

Luftleitungen

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 1000/710; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TVU10000710 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 1000 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 710 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 1 250 mm | Netto        | 52,5 kg |
| Breite           | 1 000 mm | Brutto       | 52,5 kg |
| Höhe             | 1 684 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR071013  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M              |
| 11SR071016  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M              |
| 11SR100013  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR100016  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0710   | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1000   | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0710    | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke             |
| 11MF1000    | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0710   | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1000   | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU071015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU071030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU100015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt           |
| 11RCFLU07100355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU07100400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU07100450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU07100500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU07100560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU07100630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU10000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000900 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU07100250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/250; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU07100315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/315; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU07100355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/355; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU07100400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/400; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU07100450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/450; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU07100500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/500; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU07100560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/560; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU07100630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/630; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU10000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/710; zentrisch; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCLU10000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/800; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000900 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/900; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU07100355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU07100400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU07100450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU07100500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU07100560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU07100630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU10000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000900 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU07100400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU07100450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU07100500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU07100560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU07100630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU10000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000900  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut   |
| 11RU07100400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/400; exzentrisch          |
| 11RU07100450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/450; exzentrisch          |
| 11RU07100500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/500; exzentrisch          |
| 11RU07100560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/560; exzentrisch          |
| 11RU07100630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/630; exzentrisch          |
| 11RU10000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/500; exzentrisch         |
| 11RU10000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/560; exzentrisch         |
| 11RU10000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/630; exzentrisch         |
| 11RU10000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/710; exzentrisch         |
| 11RU10000800   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/800; exzentrisch         |
| 11RU10000900   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/900; exzentrisch         |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11TSTCU07100250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/250; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU07100710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/710; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut |
| 11XCU07100250   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250                      |
| 11XCU07100315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315                      |
| 11XCU07100355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355                      |
| 11XCU07100400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400                      |
| 11XCU07100450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450                      |
| 11XCU07100500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500                      |
| 11XCU07100560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560                      |
| 11XCU07100630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630                      |
| 11XCU07100710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710                      |
| 11XCU10000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315                     |
| 11XCU10000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355                     |
| 11XCU10000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400                     |
| 11XCU10000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450                     |
| 11XCU10000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500                     |
| 11XCU10000560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560                     |
| 11XCU10000630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 11XCU10000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710                    |
| 11XCU10000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800                    |
| 11XCU10000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/900                    |
| 11XCU10001000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000                   |
| 11XVU07100315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315                  |
| 11XVU07100355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355                  |
| 11XVU07100400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400                  |
| 11XVU07100450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450                  |
| 11XVU07100500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500                  |
| 11XVU07100560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560                  |
| 11XVU07100630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630                  |
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710                  |
| 11XVU10000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400                 |
| 11XVU10000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450                 |
| 11XVU10000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500                 |
| 11XVU10000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560                 |
| 11XVU10000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630                 |
| 11XVU10000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710                 |
| 11XVU10000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800                 |
| 11XVU10001000 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000                |
| 11AB0710      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710                        |
| 11AB1000      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000                       |
| 11ABU0710     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt               |
| 11ABU1000     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt              |
| 11AGU0710     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt              |
| 11AGU1000     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt             |
| 11AVU0710     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt             |
| 11AVU1000     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt            |
| 11ILU0710     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt                     |
| 11ILU1000     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt                    |
| 11ILVU0710    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt                |
| 11ILVU1000    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt               |
| 11EPF0710     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke                |
| 11EPF1000     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke               |
| 11DF0710      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter  |
| 11DF1000      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11DSU0710   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710              |
| 11DSU1000   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000             |
| 11FL0710    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.               |
| 11FL1000    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz.              |
| 11AF071     | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre  |
| 11AF100     | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF071     | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre  |
| 11BF100     | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045798 | 02/2025 |