

Luftleitungen

# KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ.

NW 1000/500

| Typenbezeichnung | Artikelnummer        | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------------|-----------|--------------|
| –                | <b>11XCU10000500</b> | –         | –            |

## Merkmale

- Mit gebautem Sattelstück, zentrisch.
- Rohranschluss: Ø 1000 mm (System SAFE)
- NW Kreuzstück: Ø 500 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M              |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M              |
| 11SR100013  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR100016  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0500   | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1000   | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0500    | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke             |
| 11MF1000    | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0500   | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1000   | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU050030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU050045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU050060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU050090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU100015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU100060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt         |
| 11BFU100090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt         |
| 11RCFU500250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU500315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU500400    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU05000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU10000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000900 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut    |
| 11RCLU05000160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU10000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/355; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/400; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/450; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/500; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/560; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/630; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/710; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/800; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000900  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/900; zentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RFLU05000355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000900 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU10000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU10000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU10000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU10000800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU10000900  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut  |
| 11RU05000250   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch         |
| 11RU05000315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch         |
| 11RU05000355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch         |
| 11RU05000400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch         |
| 11RU05000450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch         |
| 11RU10000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/500; exzentrisch        |
| 11RU10000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/560; exzentrisch        |
| 11RU10000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/630; exzentrisch        |
| 11RU10000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/710; exzentrisch        |
| 11RU10000800   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/800; exzentrisch        |
| 11RU10000900   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/900; exzentrisch        |
| 11PSU500160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst        |
| 11PSU500200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst        |
| 11PSU500250    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst        |
| 11PSU500315    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst        |
| 11PSU500355    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst        |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut   |
| 11TCU05000200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU10000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/355; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/400; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/450; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/500; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/560; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/630; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/710; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000800   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/800; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000900   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/900; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10001000   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/1000; mit TSTCU mont.  |
| 11TVU05000200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut             |
| 11TVU05000250   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut             |
| 11TVU05000315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut             |
| 11TVU05000355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut             |
| 11TVU05000400   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TVU05000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut             |
| 11TVU05000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut             |
| 11TVU10000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/400; gebaut            |
| 11TVU10000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/450; gebaut            |
| 11TVU10000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/500; gebaut            |
| 11TVU10000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/560; gebaut            |
| 11TVU10000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/630; gebaut            |
| 11TVU10000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/710; gebaut            |
| 11TVU10000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/800; gebaut            |
| 11TVU10000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/900; gebaut            |
| 11TVU10001000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/1000; gebaut           |
| 11AB0500      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500                           |
| 11AB1000      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000                          |
| 11ABU0500     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt                  |
| 11ABU1000     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt                 |
| 11AGU0500     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt                 |
| 11AGU1000     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt                |
| 11AVU0500     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt                |
| 11AVU1000     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt               |
| 11EPF0500     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke                   |
| 11EPF1000     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke                  |
| 11EPFH0500    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00500   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt                         |
| 11ESUK00500   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11SRC500      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500                          |
| 11ILRU0500    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt                    |
| 11ILU0500     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt                        |
| 11ILU1000     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt                       |
| 11ILVU0500    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt                   |
| 11ILVU1000    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt                  |
| 11DF0500      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF1000      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter    |
| 11DH0500      | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0500     | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0500     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500                         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11DSU1000   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000             |
| 11DTU0500   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor           |
| 11FL0500    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.               |
| 11FL1000    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz.              |
| 11VHL0500   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500                |
| 11AF050     | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre  |
| 11AF100     | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF050     | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre  |
| 11BF100     | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00014112 | 02/2025 |