Luftleitungen

# KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ

NW 1000/500

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11XVU10000500 | XCU/XCPU/XVU | Kreuzstücke | 45° |

## Merkmale

- Doppel-Abzweig mit 45° Neigungswinkel, gebaut
- Rohranschluss: Ø 1000 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 500 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11SR100013 | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR100016 | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0500 | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU1000 | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0500 | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke |
| 11MF1000 | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke |
| 11RSG0500 | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG1000 | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt |



Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU100060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt |
| 11PSU500160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst |
| 11PSU500200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst |
| 11PSU500250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst |
| 11PSU500315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst |
| 11PSU500355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut |
| 11RCFU500250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFU500315 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFU500400 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU10000900 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCLU05000200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000710 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/710; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/800; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000900 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/900; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU05000200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU10000900 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU10000500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU10000560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU10000630 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU10000710 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RLU10000800 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut |
| 11RLU10000900 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut |
| 11RU05000250 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch |
| 11RU05000315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch |
| 11RU05000355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch |
| 11RU05000400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch |
| 11RU05000450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch |
| 11RU10000500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/500; exzentrisch |
| 11RU10000560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/560; exzentrisch |
| 11RU10000630 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/630; exzentrisch |
| 11RU10000710 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/710; exzentrisch |
| 11RU10000800 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/800; exzentrisch |
| 11RU10000900 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/900; exzentrisch |
| 11TCU05000200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert |
| 11TCU05000250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert |
| 11TCU05000315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert |
| 11TCU05000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert |
| 11TCU05000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU10000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/355; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/400; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/450; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/500; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/560; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/630; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/710; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/800; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/900; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10001000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/1000; mit TSTCU mont. |
| 11TVU05000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut |
| 11TVU05000250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut |
| 11TVU05000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut |
| 11TVU05000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut |
| 11TVU05000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut |
| 11TVU05000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TVU05000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut |
| 11TVU10000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/400; gebaut |
| 11TVU10000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/450; gebaut |
| 11TVU10000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/500; gebaut |
| 11TVU10000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/560; gebaut |
| 11TVU10000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/630; gebaut |
| 11TVU10000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/710; gebaut |
| 11TVU10000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/800; gebaut |
| 11TVU10000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/900; gebaut |
| 11TVU10001000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/1000; gebaut |
| 11AB0500 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500 |
| 11AB1000 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000 |
| 11ABU0500 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt |
| 11ABU1000 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt |
| 11AGU0500 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt |
| 11AGU1000 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt |
| 11AVU0500 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt |
| 11AVU1000 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt |
| 11EPF0500 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke |
| 11EPF1000 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke |
| 11EPFH0500 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0500 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt |
| 11ESUKO0500 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst. |
| 11SRC500 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500 |
| 11ILRU0500 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt |
| 11ILU0500 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt |
| 11ILU1000 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt |
| 11ILVU0500 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt |
| 11ILVU1000 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt |
| 11DF0500 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF1000 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0500 | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0500 | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0500 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500 |
| 11DSU1000 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11DTU0500 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor |
| 11FL0500 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz. |
| 11FL1000 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz. |
| 11VHL0500 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500 |
| 11AF050 | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF100 | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF050 | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF100 | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10143092 | 02/2025 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 6 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos