

Schallschutz

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 800/630; zentrisch; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCLU08000630 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge: 279 mm mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 800 mm (System SAFE)
- NW Reduzierung: Ø 630 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 800 mm | Netto        | 6,62 kg |
| Höhe             | 800 mm | Brutto       | 6,62 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0630   | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0630    | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke            |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0630   | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU063015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU063045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU063060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU063090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt            |
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut     |
| 11TCU06300200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU06300250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU08000315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TVU06300315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut             |
| 11TVU06300355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut             |
| 11TVU06300400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut             |
| 11TVU06300450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut             |
| 11TVU06300500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut             |
| 11TVU06300560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut             |
| 11TVU06300630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut             |
| 11TVU08000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut             |
| 11TVU08000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut             |
| 11TVU08000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut             |
| 11TVU08000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut             |
| 11TVU08000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut             |
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut             |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut             |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut             |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut             |
| 11XCPU630200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200                       |
| 11XCPU630250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250                       |
| 11XCPU630315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315                       |
| 11XCPU630400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400                       |
| 11XCU06300355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355                        |
| 11XCU06300450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450                        |
| 11XCU06300500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500                        |
| 11XCU06300560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560                        |
| 11XCU06300630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630                        |
| 11XCU08000250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250                        |
| 11XCU08000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315                        |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                 |
|---------------|----------------------------------------------|
| 11XCU08000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355         |
| 11XCU08000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400         |
| 11XCU08000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450         |
| 11XCU08000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500         |
| 11XCU08000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560         |
| 11XCU08000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630         |
| 11XCU08000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710         |
| 11XCU08000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800         |
| 11XVU06300315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315      |
| 11XVU06300355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355      |
| 11XVU06300400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400      |
| 11XVU06300450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450      |
| 11XVU06300500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500      |
| 11XVU06300560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560      |
| 11XVU06300630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630      |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315      |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355      |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400      |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450      |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500      |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560      |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630      |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710      |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800      |
| 11AB0630      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630            |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800            |
| 11ABU0630     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt   |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt   |
| 11AGU0630     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt  |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt  |
| 11AVU0630     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt |
| 11ILRU0630    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt     |
| 11ILU0630     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt         |
| 11ILU0800     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt         |
| 11ILVU0630    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt    |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILVU0800  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt                   |
| 11EPF0630   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke                   |
| 11EPF0800   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke                   |
| 11EPFH0630  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00630 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0630   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt                         |
| 11ESUK00630 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0630    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0800    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DSU0630   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630                         |
| 11DSU0800   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                         |
| 11DTU0630   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor                      |
| 11FL0630    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.                          |
| 11FL0800    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                          |
| 11AF063     | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF080     | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF063     | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF080     | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045654 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202917 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092112 | 08/2024 |