

Schallschutz

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 1000/800; zentrisch; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCLU10000800 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge: 325 mm mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 1000 mm (System SAFE)
- NW Reduzierung: Ø 800 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Breite           | 1 000 mm | Netto        | 9,91 kg |
| Höhe             | 1 000 mm | Brutto       | 9,91 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M              |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M              |
| 11SR100013  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR100016  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1000   | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke             |
| 11MF1000    | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1000   | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU080015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU080030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU080045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU100015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt           |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut   |
| 11TCU08000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU08000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU10000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/355; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/400; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/450; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/500; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/560; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/630; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/710; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/800; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/900; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10001000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/1000; mit TSTCU mont.  |
| 11TVU08000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut             |
| 11TVU08000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut             |
| 11TVU08000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut             |
| 11TVU08000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut             |
| 11TVU08000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut             |
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut             |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut             |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut             |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut             |
| 11TVU10000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/400; gebaut            |
| 11TVU10000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/450; gebaut            |
| 11TVU10000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/500; gebaut            |
| 11TVU10000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/560; gebaut            |
| 11TVU10000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/630; gebaut            |
| 11TVU10000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/710; gebaut            |
| 11TVU10000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/800; gebaut            |
| 11TVU10000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/900; gebaut            |
| 11TVU10001000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/1000; gebaut           |
| 11XCU08000250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250                        |
| 11XCU08000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315                        |
| 11XCU08000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355                        |
| 11XCU08000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400                        |
| 11XCU08000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450                        |
| 11XCU08000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500                        |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                |
|---------------|---------------------------------------------|
| 11XCU08000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560        |
| 11XCU08000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630        |
| 11XCU08000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710        |
| 11XCU08000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800        |
| 11XCU10000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315       |
| 11XCU10000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355       |
| 11XCU10000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400       |
| 11XCU10000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450       |
| 11XCU10000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500       |
| 11XCU10000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560       |
| 11XCU10000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630       |
| 11XCU10000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710       |
| 11XCU10000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800       |
| 11XCU10000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/900       |
| 11XCU10001000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000      |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315     |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355     |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400     |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450     |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500     |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560     |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630     |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710     |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800     |
| 11XVU10000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400    |
| 11XVU10000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450    |
| 11XVU10000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500    |
| 11XVU10000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560    |
| 11XVU10000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630    |
| 11XVU10000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710    |
| 11XVU10000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800    |
| 11XVU10001000 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000   |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800           |
| 11AB1000      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000          |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt  |
| 11ABU1000     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 11AGU0800   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt              |
| 11AGU1000   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt             |
| 11AVU0800   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt             |
| 11AVU1000   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt            |
| 11ILU0800   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt                     |
| 11ILU1000   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt                    |
| 11ILVU0800  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt                |
| 11ILVU1000  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt               |
| 11EPF0800   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke                |
| 11EPF1000   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke               |
| 11DF0800    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter  |
| 11DF1000    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0800   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                      |
| 11DSU1000   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000                     |
| 11FL0800    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                       |
| 11FL1000    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz.                      |
| 11AF080     | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11AF100     | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF080     | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11BF100     | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045673 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202934 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092131 | 08/2024 |