Schallschutz

# REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT

NW 1000/630; exzentr.; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11RFLU10000630 | RLU/RFLU/RU | Reduktionen | – |

## Merkmale

- **Rohranschluss:** Ø 1000 mm (Muffenmaß)
- **NW Reduzierung:** Ø 630 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11SR100013 | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR100016 | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0630 | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU1000 | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0630 | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke |
| 11MF1000 | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke |
| 11RSG0630 | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG1000 | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU063015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU100060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt |
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut |
| 11TCU06300200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert |
| 11TCU06300250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU10000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/355; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/400; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/450; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/500; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/560; mit TSTCU mont. |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TCU10000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/630; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/710; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/800; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/900; mit TSTCU mont. |
| 11TCU10001000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/1000; mit TSTCU mont. |
| 11TVU06300315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut |
| 11TVU06300355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut |
| 11TVU06300400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut |
| 11TVU06300450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut |
| 11TVU06300500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut |
| 11TVU06300560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut |
| 11TVU06300630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut |
| 11TVU10000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/400; gebaut |
| 11TVU10000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/450; gebaut |
| 11TVU10000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/500; gebaut |
| 11TVU10000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/560; gebaut |
| 11TVU10000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/630; gebaut |
| 11TVU10000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/710; gebaut |
| 11TVU10000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/800; gebaut |
| 11TVU10000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/900; gebaut |
| 11TVU10001000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/1000; gebaut |
| 11XCPU630200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200 |
| 11XCPU630250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250 |
| 11XCPU630315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315 |
| 11XCPU630400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400 |
| 11XCU06300355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355 |
| 11XCU06300450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450 |
| 11XCU06300500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500 |
| 11XCU06300560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560 |
| 11XCU06300630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630 |
| 11XCU10000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315 |
| 11XCU10000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355 |
| 11XCU10000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400 |
| 11XCU10000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450 |
| 11XCU10000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500 |
| 11XCU10000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 3 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XCU10000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630 |
| 11XCU10000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710 |
| 11XCU10000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800 |
| 11XCU10000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/900 |
| 11XCU10001000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000 |
| 11XVU06300315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315 |
| 11XVU06300355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355 |
| 11XVU06300400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400 |
| 11XVU06300450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450 |
| 11XVU06300500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500 |
| 11XVU06300560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560 |
| 11XVU06300630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630 |
| 11XVU10000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400 |
| 11XVU10000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450 |
| 11XVU10000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500 |
| 11XVU10000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560 |
| 11XVU10000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630 |
| 11XVU10000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710 |
| 11XVU10000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800 |
| 11XVU10001000 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000 |
| 11AB0630 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630 |
| 11AB1000 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000 |
| 11ABU0630 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt |
| 11ABU1000 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt |
| 11AGU0630 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt |
| 11AGU1000 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt |
| 11AVU0630 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt |
| 11AVU1000 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt |
| 11ILRU0630 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt |
| 11ILU0630 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt |
| 11ILU1000 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt |
| 11ILVU0630 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt |
| 11ILVU1000 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt |
| 11EPF0630 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke |
| 11EPF1000 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke |
| 11EPFH0630 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11EPFKO0630 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0630 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt |
| 11ESUKO0630 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst. |
| 11DF0630 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF1000 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0630 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630 |
| 11DSU1000 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000 |
| 11DTU0630 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor |
| 11FL0630 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz. |
| 11FL1000 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz. |
| 11AF063 | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF100 | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF063 | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF100 | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| System SAFE (2,9 MB) | 10204750 | 02/2025 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos