

Schallschutz

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 900/800; mit TSTCU montiert

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TCU09000800 | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 1 030 mm | Netto        | 23,8 kg |
| Breite           | 900 mm   | Brutto       | 23,8 kg |
| Höhe             | 1 170 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke            |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU080015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11BFU080030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU080045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU080060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt           |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU08000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentrisch; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCLU09000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU08000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RU08000400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch         |
| 11RU08000450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch         |
| 11RU08000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch         |
| 11RU08000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch         |
| 11RU08000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch         |
| 11RU08000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch         |
| 11RU09000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch         |
| 11RU09000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch         |
| 11RU09000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch         |
| 11RU09000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch         |
| 11RU09000800   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch         |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut |
| 11XCU08000250   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250                    |
| 11XCU08000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315                    |
| 11XCU08000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355                    |
| 11XCU08000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400                    |
| 11XCU08000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450                    |
| 11XCU08000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500                    |
| 11XCU08000560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560                    |
| 11XCU08000630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630                    |
| 11XCU08000710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710                    |
| 11XCU08000800   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800                    |
| 11XCU09000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315                    |
| 11XCU09000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355                    |
| 11XCU09000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400                    |
| 11XCU09000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450                    |
| 11XCU09000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500                    |
| 11XCU09000560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560                    |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630                    |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710                    |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800                    |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900                    |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315                 |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355                 |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400                 |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450                 |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500                 |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560                 |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630                 |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710                 |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800                 |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800                       |
| 11AB0900      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900                       |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt              |
| 11ABU0900     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt              |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt             |
| 11AGU0900     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt             |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt            |
| 11AVU0900     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt            |
| 11ILU0800     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt                    |
| 11ILU0900     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                    |
| 11ILVU0800    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt               |
| 11EPF0800     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke               |
| 11EPF0900     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke               |
| 11DF0800      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0900      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0800     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                     |
| 11FL0800      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                      |
| 11FL0900      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                      |
| 11AF080       | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF090       | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF080       | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF090       | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045885 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092338 | 08/2024 |