

Schallschutz

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 1000/1000; mit TSTCU mont.

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TCU10001000 | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 1 250 mm | Netto        | 31,8 kg |
| Breite           | 1 000 mm | Brutto       | 31,8 kg |
| Höhe             | 1 295 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 11SR100013      | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M                  |
| 11SR100016      | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M                  |
| 11NPU1000       | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt        |
| 11MF1000        | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke                 |
| 11RSG1000       | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage      |
| 11BFU100015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU100030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU100045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU100060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU100090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt      |
| 11RCFLU10000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCFLU10000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000900 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU10000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/710; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/800; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000900  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/900; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU10000560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000800  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000900  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU10000500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000710   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000800   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000900   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut   |
| 11RU10000500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/500; exzentrisch         |
| 11RU10000560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/560; exzentrisch         |
| 11RU10000630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/630; exzentrisch         |
| 11RU10000710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/710; exzentrisch         |
| 11RU10000800    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/800; exzentrisch         |
| 11RU10000900    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/900; exzentrisch         |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut    |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut |
| 11XCU10000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315                     |
| 11XCU10000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355                     |
| 11XCU10000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400                     |
| 11XCU10000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450                     |
| 11XCU10000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500                     |
| 11XCU10000560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560                     |
| 11XCU10000630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630                     |
| 11XCU10000710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710                     |
| 11XCU10000800   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800                     |
| 11XCU10000900   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/900                     |
| 11XCU10001000   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000                    |
| 11XVU10000400   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400                  |
| 11XVU10000450   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450                  |
| 11XVU10000500   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500                  |
| 11XVU10000560   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560                  |
| 11XVU10000630   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630                  |
| 11XVU10000710   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710                  |
| 11XVU10000800   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800                  |
| 11XVU10001000   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000                 |
| 11AB1000        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000                        |
| 11ABU1000       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt               |
| 11AGU1000       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt              |
| 11AVU1000       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt             |
| 11ILU1000       | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt                     |
| 11ILVU1000      | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt                |
| 11EPF1000       | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke                |
| 11DF1000        | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter  |
| 11DSU1000       | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000                      |
| 11FL1000        | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz.                       |
| 11AF100         | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre          |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11BF100     | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045897 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092350 | 08/2024 |