Schallschutz

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 710/500; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11TVU07100500 | TVU | Abzweiger | 45° |

## Merkmale

- **Rohranschluss:** Ø 710 mm (System SAFE)
- **NW Abzweiger:** Ø 500 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 950 mm |
| Breite | 710 mm |
| Höhe | 1 199 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 25,4 kg |
| Brutto | 25,4 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11SR071013 | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR071016 | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0500 | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0710 | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0500 | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke |
| 11MF0710 | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke |
| 11RSG0500 | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0710 | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU050030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFU500250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFU500315 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFU500400 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU07100355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU07100400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU07100450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU07100500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU07100560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU07100630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut |
| 11RCLU05000160 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/450; zentrisch; gebaut |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCLU07100500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/630; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU05000200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU07100630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU07100630 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut |
| 11RU05000250 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch |
| 11RU05000315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch |
| 11RU05000355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch |
| 11RU05000400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch |
| 11RU05000450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch |
| 11RU07100400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/400; exzentrisch |
| 11RU07100450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/450; exzentrisch |
| 11RU07100500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/500; exzentrisch |
| 11RU07100560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/560; exzentrisch |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RU07100630 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/630; exzentrisch |
| 11PSU500160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst |
| 11PSU500200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst |
| 11PSU500250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst |
| 11PSU500315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst |
| 11PSU500355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU07100710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/710; zentr.; gebaut |
| 11XCPU500125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125 |
| 11XCPU500160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160 |
| 11XCPU500200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200 |
| 11XCPU500250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250 |
| 11XCPU500315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315 |
| 11XCPU500400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400 |
| 11XCU05000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500 |
| 11XCU07100250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250 |
| 11XCU07100315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315 |
| 11XCU07100355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355 |
| 11XCU07100400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400 |
| 11XCU07100450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450 |
| 11XCU07100500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500 |
| 11XCU07100560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560 |
| 11XCU07100630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630 |
| 11XCU07100710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710 |
| 11XVU05000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200 |
| 11XVU05000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XVU05000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315 |
| 11XVU05000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355 |
| 11XVU05000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400 |
| 11XVU05000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450 |
| 11XVU05000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500 |
| 11XVU07100315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315 |
| 11XVU07100355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355 |
| 11XVU07100400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400 |
| 11XVU07100450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450 |
| 11XVU07100500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500 |
| 11XVU07100560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560 |
| 11XVU07100630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630 |
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710 |
| 11AB0500 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500 |
| 11AB0710 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710 |
| 11ABU0500 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt |
| 11ABU0710 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt |
| 11AGU0500 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt |
| 11AGU0710 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt |
| 11AVU0500 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt |
| 11AVU0710 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt |
| 11ILRU0500 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt |
| 11ILU0500 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt |
| 11ILU0710 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt |
| 11ILVU0500 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt |
| 11ILVU0710 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt |
| 11EPF0500 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke |
| 11EPF0710 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke |
| 11EPFH0500 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0500 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt |
| 11ESUKO0500 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst. |
| 11SRC500 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500 |
| 11DF0500 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0710 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0500 | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11DHR0500 | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0500 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500 |
| 11DSU0710 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710 |
| 11DTU0500 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor |
| 11FL0500 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz. |
| 11FL0710 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz. |
| 11VHL0500 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500 |
| 11AF050 | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF071 | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF050 | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF071 | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045771 | 02/2025 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 6 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos