

Schallschutz

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 800/355; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TVU08000355 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 800 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 355 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |       |
|------------------|----------|--------------|-------|
| Länge            | 750 mm   | Netto        | 21 kg |
| Breite           | 800 mm   | Brutto       | 21 kg |
| Höhe             | 1 231 mm |              |       |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0355   | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke            |
| 11MF0355    | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0355   | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU035515 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU035530     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035545     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035560     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035590     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU080015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU080030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU080045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU080060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU355250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU355315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03550160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU03550125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU03550160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RFLU03550250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03550200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03550250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03550315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000710   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RU08000400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch        |
| 11RU08000450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch        |
| 11RU08000500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch        |
| 11RU08000560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch        |
| 11RU08000630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch        |
| 11RU08000710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch        |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst       |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst       |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst       |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst       |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst       |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut |
| 11XCU03550355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355                    |
| 11XCU08000250   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250                    |
| 11XCU08000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315                    |
| 11XCU08000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355                    |
| 11XCU08000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400                    |
| 11XCU08000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450                    |
| 11XCU08000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500                    |
| 11XCU08000560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560                    |
| 11XCU08000630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630                    |
| 11XCU08000710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710                    |
| 11XCU08000800   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800                    |
| 11XVU03550160   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160                 |
| 11XVU03550200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200                 |
| 11XVU03550250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250                 |
| 11XVU03550315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315                 |
| 11XVU03550355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355                 |
| 11XVU08000315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315                 |
| 11XVU08000355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355                 |
| 11XVU08000400   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400                 |
| 11XVU08000450   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450                 |
| 11XVU08000500   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500                 |
| 11XVU08000560   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560                 |
| 11XVU08000630   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630                 |
| 11XVU08000710   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710                 |
| 11XVU08000800   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800                 |
| 11AB0355        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355                       |
| 11AB0800        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800                       |
| 11ABU0355       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt              |
| 11ABU0800       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt              |
| 11AGU0355       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt             |
| 11AGU0800       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt             |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11AVU0355   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt                |
| 11AVU0800   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt                |
| 11ILRU0355  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt                    |
| 11ILU0355   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                        |
| 11ILU0800   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt                        |
| 11ILVU0355  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt                   |
| 11ILVU0800  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt                   |
| 11EPF0355   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke                   |
| 11EPF0800   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke                   |
| 11EPFH0355  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK0355  | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0355   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESUK0355  | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0355    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0800    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0355    | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0355   | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0355   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                         |
| 11DSU0800   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                         |
| 11DTU0355   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                      |
| 11FL0355    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                          |
| 11FL0800    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                          |
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF080     | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF080     | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045776 | 02/2025 |