Schallschutz

# KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ.

NW 800/250

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11XCU08000250 | XCU/XCPU/XVU | Kreuzstücke | – |

## Merkmale

- Mit gebautem Sattelstück, zentrisch.
- **Rohranschluss:** Ø 800 mm (System SAFE)
- **NW Kreuzstück:** Ø 250 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11SR080013 | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR080016 | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0250 | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0800 | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0250 | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke |
| 11MF0800 | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke |
| 11RSG0250 | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0800 | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU025015 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut |
| 11BU025030 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut |
| 11BU025045 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut |
| 11BU025060 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut |
| 11BU025090 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut |
| 11BFU080015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU080060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFU250125 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250160 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250200 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut |
| 11RCU250125 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst |
| 11RCU250160 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst |
| 11RCU250200 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst |
| 11RCLU02500080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU02500100 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000710 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU02500100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500100 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RLU02500160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000630 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000710 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut |
| 11RU08000400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch |
| 11RU08000450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch |
| 11RU08000500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch |
| 11RU08000560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch |
| 11RU08000630 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch |
| 11RU08000710 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch |
| 11PSU250080 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst |
| 11PSU250100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst |
| 11PSU250125 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst |
| 11PSU250160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst |
| 11PSU250200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst |
| 11PSU250250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut |
| 11TCPU250080 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert |
| 11TCPU250100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU250125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU250160 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU250200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert |
| 11TCPU250250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TCU08000315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TVU02500100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut |
| 11TVU02500125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut |
| 11TVU02500160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut |
| 11TVU02500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut |
| 11TVU02500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut |
| 11TVU08000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut |
| 11TVU08000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut |
| 11TVU08000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut |
| 11TVU08000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut |
| 11TVU08000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut |
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut |
| 11AB0250 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250 |
| 11AB0800 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800 |
| 11ABU0250 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt |
| 11ABU0800 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt |
| 11AGU0250 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt |
| 11AGU0800 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt |
| 11AVU0250 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt |
| 11AVU0800 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt |
| 11ILRU0250 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt |
| 11ILU0250 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt |
| 11ILU0800 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt |
| 11ILVU0250 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt |
| 11ILVU0800 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt |



Abruf 23.11.2026 · Seite 4 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11EPF0250 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke |
| 11EPF0800 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke |
| 11EPFH0250 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPKO0250 | ENDDECKEL EPKO VERZ. NW 250 für Rohre; mit Kondensatst. |
| 11ESHU0250 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff |
| 11ESU0250 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt |
| 11ESUKO0250 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst. |
| 11KCU0250 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt |
| 11SRC250 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250 |
| 11DF0250 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0800 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0250 | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0250 | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0250 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250 |
| 11DSU0800 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800 |
| 11DTU0250 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor |
| 11FL0250 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz. |
| 11FL0800 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz. |
| 11VHL0250 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250 |
| 11AF025 | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF080 | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF025 | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF080 | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00014046 | 02/2025 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos