

Schallschutz

# KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ.

NW 900/800

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11XCU09000800 | –         | –            |

## Merkmale

- Mit gebautem Sattelstück, zentrisch.
- Rohranschluss: Ø 900 mm (System SAFE)
- NW Kreuzstück: Ø 800 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke            |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU080015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU08000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU09000800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RFLU09000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000800  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000710   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000710   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000800   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RU08000400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch        |
| 11RU08000450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch        |
| 11RU08000500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch        |
| 11RU08000560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch        |
| 11RU08000630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch        |
| 11RU08000710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch        |
| 11RU09000500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch        |
| 11RU09000560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch        |
| 11RU09000630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch        |
| 11RU09000710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch        |
| 11RU09000800    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch        |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut     |
| 11TCU08000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TVU08000315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut             |
| 11TVU08000355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut             |
| 11TVU08000400   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut             |
| 11TVU08000450   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut             |
| 11TVU08000500   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut         |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut         |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut         |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut         |
| 11TVU09000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut         |
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut         |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut         |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut         |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut         |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut         |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut         |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut         |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut         |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800                       |
| 11AB0900      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900                       |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt              |
| 11ABU0900     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt              |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt             |
| 11AGU0900     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt             |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt            |
| 11AVU0900     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt            |
| 11EPF0800     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke               |
| 11EPF0900     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke               |
| 11ILU0800     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt                    |
| 11ILU0900     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                    |
| 11ILVU0800    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt               |
| 11DF0800      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0900      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0800     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                     |
| 11FL0800      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                      |
| 11FL0900      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                      |
| 11AF080       | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF090       | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF080       | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF090       | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00014162 | 02/2025 |