

Ansaughauben

# SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ.

NW 160/125; gepresst

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11PSU160125   | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 230 mm |
| Breite | 160 mm |
| Höhe   | 100 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 0,18 kg |
| Brutto | 0,18 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0125   | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0160   | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0125    | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke            |
| 11MF0160    | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0160   | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU012515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 11BU012530     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012545     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012560     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012590     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt              |
| 11BU016015     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt              |
| 11BU016030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt              |
| 11BU016045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt              |
| 11BU016060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt              |
| 11BU016090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt              |
| 11BKMU12590    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.      |
| 11BKMU16090    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.      |
| 11BKU12590     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D             |
| 11BKU16090     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D             |
| 11RCFU125080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCFU125100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU160080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCFU160100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU160125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU125080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst      |
| 11RCU125100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst     |
| 11RCU160080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst      |
| 11RCU160100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst     |
| 11RCU160125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst     |
| 11RFLU01250080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut  |
| 11RFLU01250100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01600080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/80; exzentrisch; gebaut  |
| 11RFLU01600100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/100; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01600125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/125; exzentrisch; gebaut |
| 11RLU01250080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut   |
| 11RLU01250100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentrisch; gebaut  |
| 11RLU01600080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/80; exzentrisch; gebaut   |
| 11RLU01600100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/100; exzentrisch; gebaut  |
| 11RLU01600125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/125; exzentrisch; gebaut  |
| 11TCPU125080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert     |
| 11TCPU125100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert    |
| 11TCPU125125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert    |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 11TCPU160080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU160100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU160125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU160160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert |
| 11TVU01250080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut            |
| 11TVU01250100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut           |
| 11TVU01250125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut           |
| 11TVU01600080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut            |
| 11TVU01600100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut           |
| 11TVU01600125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut           |
| 11TVU01600160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut           |
| 11XCPU125080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80                      |
| 11XCPU125100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100                     |
| 11XCPU125125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125                     |
| 11XCPU160080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80                      |
| 11XCPU160100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100                     |
| 11XCPU160125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125                     |
| 11XCPU160160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160                     |
| 11XVU01250080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80                    |
| 11XVU01250100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100                   |
| 11XVU01250125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125                   |
| 11XVU01600080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80                    |
| 11XVU01600100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100                   |
| 11XVU01600125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125                   |
| 11XVU01600160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160                   |
| 11AB0125      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                         |
| 11AB0160      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160                         |
| 11ABU0125     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt                |
| 11ABU0160     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt                |
| 11AGU0125     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt               |
| 11AGU0160     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt               |
| 11AVU0125     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt              |
| 11AVU0160     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt              |
| 11EPF0125     | ENDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke                  |
| 11EPF0160     | ENDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke                  |
| 11EPFH0125    | ENDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke      |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFH0160  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00125 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00160 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0160  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0125   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                         |
| 11ESU0160   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt                         |
| 11ESUK00125 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00160 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0125   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                       |
| 11KCU0160   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt                       |
| 11SRC125    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                          |
| 11SRC160    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160                          |
| 11ILRU0125  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt                    |
| 11ILRU0160  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt                    |
| 11ILU0125   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                        |
| 11ILU0160   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt                        |
| 11ILVU0125  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt                   |
| 11ILVU0160  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt                   |
| 11DF0125    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0160    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0125    | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0160    | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0125   | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0160   | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                         |
| 11DSU0160   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160                         |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor                      |
| 11DTU0160   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor                      |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.                          |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.                          |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt                  |
| 11ILVRU160  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt                  |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                           |
| 11VHL0160   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160                           |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045955 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092370 | 08/2024 |