

Verschlussklappen

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 315/160; gebaut

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TVU03150160 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 315 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 160 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |        |
|------------------|--------|--------------|--------|
| Länge            | 395 mm | Netto        | 4,1 kg |
| Breite           | 315 mm | Brutto       | 4,1 kg |
| Höhe             | 543 mm |              |        |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0160   | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0160    | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke            |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0160   | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU016015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU016030      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016045      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016060      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016090      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BU031515      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut              |
| 11BU031530      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut              |
| 11BU031545      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut              |
| 11BU031560      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut              |
| 11BU031590      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut              |
| 11BKMU16090     | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU16090      | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D            |
| 11RCFU160080    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU160100    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU160125    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU315160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU315200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU315250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst   |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut       |
| 11RCU160080     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU160100     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU160125     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU315160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCU315200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst    |
| 11RCU315250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU03150100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU03150125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentr.; gebaut     |
| 11RFLU01600080  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01600100  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/100; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU01600125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/125; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03150125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03150160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03150200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03150250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzent.; gebaut    |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 11RLU01600080 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/80; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU01600100 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/100; exzentr.; gebaut |
| 11RLU01600125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut |
| 11PSU160080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst       |
| 11PSU160100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst          |
| 11PSU160125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst          |
| 11PSU160160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst          |
| 11PSU315100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst          |
| 11PSU315125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst          |
| 11PSU315160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst          |
| 11PSU315200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst          |
| 11PSU315250   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst      |
| 11PSU315315   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst          |
| 11XCPU160080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80                     |
| 11XCPU160100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100                    |
| 11XCPU160125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125                    |
| 11XCPU160160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160                    |
| 11XCPU315100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100                    |
| 11XCPU315125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125                    |
| 11XCPU315160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160                    |
| 11XCPU315200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200                    |
| 11XCPU315250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250                    |
| 11XCPU315315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315                    |
| 11XVU01600080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80                   |
| 11XVU01600100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100                  |
| 11XVU01600125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125                  |
| 11XVU01600160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160                  |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160                  |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200                  |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250                  |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315                  |
| 11AB0160      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160                        |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11AB0315    | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                           |
| 11ABU0160   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt                  |
| 11ABU0315   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt                  |
| 11AGU0160   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt                 |
| 11AGU0315   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt                 |
| 11AVU0160   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt                |
| 11AVU0315   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt                |
| 11ILRU0160  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt                    |
| 11ILRU0315  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt                    |
| 11ILU0160   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt                        |
| 11ILU0315   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                        |
| 11ILVU0160  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt                   |
| 11ILVU0315  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt                   |
| 11EPF0160   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke                   |
| 11EPF0315   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPFH0160  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0315  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00160 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00315 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0160  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0315  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0160   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt                         |
| 11ESU0315   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESUK00160 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0160   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt                       |
| 11KCU0315   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                       |
| 11SRC160    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160                          |
| 11SRC315    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                          |
| 11DF0160    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0315    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0160    | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0315    | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0160   | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0160   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160                         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315             |
| 11DTU0160   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor          |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor          |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.              |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.              |
| 11VHL0160   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160               |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315               |
| 11ILVRU160  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt      |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045723 | 02/2025 |