

Verschlussklappen

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 315/200; gebaut

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TVU03150200 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 315 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 200 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |        |
|------------------|--------|--------------|--------|
| Länge            | 475 mm | Netto        | 4,9 kg |
| Breite           | 315 mm | Brutto       | 4,9 kg |
| Höhe             | 555 mm |              |        |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU020015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU020030      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020045      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020060      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt           |
| 11BU020090      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt           |
| 11BU031515      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut            |
| 11BU031530      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU031545      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU031560      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU031590      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut            |
| 11RCFU200100    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst |
| 11RCFU200125    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst |
| 11RCFU200160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCU200100     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst  |
| 11RCU200125     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst  |
| 11RCU200160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU02000080  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentr.; gebaut    |
| 11RCLU03150100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03150125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000080  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU02000100  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02000125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02000160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 11RLU02000080 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU02000100 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02000125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02000160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut |
| 11PSU200080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst       |
| 11PSU200100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst          |
| 11PSU200125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst      |
| 11PSU200160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst          |
| 11PSU200200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst          |
| 11PSU315100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst          |
| 11PSU315125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst          |
| 11PSU315160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst          |
| 11PSU315200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst          |
| 11PSU315250   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst      |
| 11PSU315315   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst          |
| 11XCPU200080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                     |
| 11XCPU200100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                    |
| 11XCPU200125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                    |
| 11XCPU200160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                    |
| 11XCPU200200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                    |
| 11XCPU315100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100                    |
| 11XCPU315125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125                    |
| 11XCPU315160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160                    |
| 11XCPU315200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200                    |
| 11XCPU315250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250                    |
| 11XCPU315315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315                    |
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                   |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100                  |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125                  |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160                  |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200                  |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160                  |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200                     |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250                     |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315                     |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                           |
| 11AB0315      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                           |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                  |
| 11ABU0315     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt                  |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt                 |
| 11AGU0315     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt                 |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt                |
| 11AVU0315     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt                |
| 11ILRU0200    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                    |
| 11ILRU0315    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt                    |
| 11ILU0200     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                        |
| 11ILU0315     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                        |
| 11ILVU0200    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                   |
| 11ILVU0315    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt                   |
| 11EPF0200     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPF0315     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPFH0200    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0315    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00200   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00315   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0315    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0200     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESU0315     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESUK00200   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00315   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0200     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11KCU0315     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                       |
| 11SRC200      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11SRC315      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                          |
| 11DF0200      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0315      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0200      | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech                 |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 11DH0315    | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech         |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                 |
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                 |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor              |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor              |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                  |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                  |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                   |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315                   |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre     |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre     |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre     |
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre     |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045724 | 02/2025 |