

Ausblaselemente

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 160/125; gebaut

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TVU01600125 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 125 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |        |
|------------------|--------|--------------|--------|
| Länge            | 340 mm | Netto        | 1,5 kg |
| Breite           | 160 mm | Brutto       | 1,5 kg |
| Höhe             | 288 mm |              |        |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0125   | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0160   | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0125    | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke            |
| 11MF0160    | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0160   | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU012515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 11BU012530     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012545     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012560     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012590     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt              |
| 11BU016015     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt              |
| 11BU016030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt              |
| 11BU016045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt              |
| 11BU016060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt              |
| 11BU016090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt              |
| 11BKMU12590    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.      |
| 11BKMU16090    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.      |
| 11BKU12590     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D             |
| 11BKU16090     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D             |
| 11RCFU125080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCFU125100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU160080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCFU160100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU160125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU125080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst      |
| 11RCU125100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst     |
| 11RCU160080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst      |
| 11RCU160100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst     |
| 11RCU160125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst     |
| 11RFLU01250080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut  |
| 11RFLU01250100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01600080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/80; exzentrisch; gebaut  |
| 11RFLU01600100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/100; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01600125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/125; exzentrisch; gebaut |
| 11RLU01250080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut   |
| 11RLU01250100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentrisch; gebaut  |
| 11RLU01600080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/80; exzentrisch; gebaut   |
| 11RLU01600100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/100; exzentrisch; gebaut  |
| 11RLU01600125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/125; exzentrisch; gebaut  |
| 11PSU125080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst               |
| 11PSU125100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst              |
| 11PSU125125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst              |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 11PSU160080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst   |
| 11PSU160100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst      |
| 11PSU160125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst      |
| 11PSU160160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst      |
| 11XCPU125080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80                 |
| 11XCPU125100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100                |
| 11XCPU125125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125                |
| 11XCPU160080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80                 |
| 11XCPU160100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100                |
| 11XCPU160125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125                |
| 11XCPU160160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160                |
| 11XVU01250080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80               |
| 11XVU01250100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100              |
| 11XVU01250125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125              |
| 11XVU01600080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80               |
| 11XVU01600100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100              |
| 11XVU01600125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125              |
| 11XVU01600160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160              |
| 11AB0125      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                    |
| 11AB0160      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160                    |
| 11ABU0125     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt           |
| 11ABU0160     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt           |
| 11AGU0125     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt          |
| 11AGU0160     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt          |
| 11AVU0125     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt         |
| 11AVU0160     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt         |
| 11ILRU0125    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt             |
| 11ILRU0160    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt             |
| 11ILU0125     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                 |
| 11ILU0160     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt                 |
| 11ILVU0125    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt            |
| 11ILVU0160    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt            |
| 11EPF0125     | ENDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke             |
| 11EPF0160     | ENDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke             |
| 11EPFH0125    | ENDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0160    | ENDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFK00125 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00160 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0160  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0125   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                         |
| 11ESU0160   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt                         |
| 11ESUK00125 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00160 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0125   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                       |
| 11KCU0160   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt                       |
| 11SRC125    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                          |
| 11SRC160    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160                          |
| 11DF0125    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0160    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0125    | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0160    | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0125   | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0160   | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                         |
| 11DSU0160   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160                         |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor                      |
| 11DTU0160   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor                      |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.                          |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.                          |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                           |
| 11VHL0160   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160                           |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt                  |
| 11ILVRU160  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt                  |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045709 | 02/2025 |