

Formstücke System VENT

# BOGEN SAFE BU VERZINKT

NW 200/45°; R=D; gepreßt

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11BU020045    | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 166 mm |
| Durchmesser | 200 mm |

### Gewicht (kg)

|        |        |
|--------|--------|
| Netto  | 0,8 kg |
| Brutto | 0,8 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11SR0200063    | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M                      |
| 11SR0200066    | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M                      |
| 11NPU0200      | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt            |
| 11MF0200       | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke                     |
| 11RSG0200      | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage          |
| 11RCFU200100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst |
| 11RCFU200125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst |
| 11RCFU200160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst |
| 11RCU200100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst  |
| 11RCU200125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst  |
| 11RCU200160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU02000080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RFLU02000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU02000100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut    |
| 11PSU200080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst          |
| 11PSU200100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst             |
| 11PSU200125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst         |
| 11PSU200160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst             |
| 11PSU200200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst             |
| 11TCPU200080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU200100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert   |
| 11TVU02000080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut              |
| 11TVU02000100  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut             |
| 11TVU02000125  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut             |
| 11TVU02000160  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut             |
| 11TVU02000200  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut             |
| 11XCPU200080   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                        |
| 11XCPU200100   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                       |
| 11XCPU200125   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                       |
| 11XCPU200160   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                       |
| 11XCPU200200   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                       |
| 11XVU02000080  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                      |
| 11XVU02000100  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100                     |
| 11XVU02000125  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125                     |
| 11XVU02000160  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160                     |
| 11XVU02000200  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200                     |
| 11AB0200       | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                           |
| 11ABU0200      | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                  |
| 11AGU0200      | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt                 |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11AVU0200   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt                |
| 11EPF0200   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPFH0200  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00200 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0200   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESUK00200 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11ILRU0200  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                    |
| 11ILU0200   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                        |
| 11ILVU0200  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                   |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                         |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                      |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                          |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                           |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045500 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10091822 | 08/2024 |