

Formstücke System VENT

# SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ.

NW 150-160/80; gepresst

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11PSU160080   | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 230 mm |
| Breite | 160 mm |
| Höhe   | 92 mm  |

### Gewicht (kg)

|        |        |
|--------|--------|
| Netto  | 0,1 kg |
| Brutto | 0,1 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0080053 | SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 3M              |
| 11SR0080056 | SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 6M              |
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0080   | NIPPEL SAFE NPU NW 80 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU0160   | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0080    | MUFFE MF NW 80 verz., für Formstücke             |
| 11MF0160    | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0080   | ROHRSCHELLE RSG NW 80 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG0160   | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU008015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/15°; R=D; gefalzt   |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU008030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/30°; R=D; gepreßt              |
| 11BU008045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/45°; R=D; gepreßt              |
| 11BU008060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/60°; R=D; gepreßt              |
| 11BU008090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/90°; R=D; gepreßt              |
| 11BU016015     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BKMU08090    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 80MF/80SAFE; R=0,6D; gepresst    |
| 11BKMU16090    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU08090     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 80; verzinkt; R=0,6D             |
| 11BKU16090     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D            |
| 11RCFU160080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU160100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU160125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCU160080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU160100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU160125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst    |
| 11RFLU01600080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01600100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU01600125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU01600080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU01600100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU01600125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/125; exzentr.; gebaut    |
| 11TCPU080080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 80/80; mit PSU montiert     |
| 11TCPU160080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU160100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU160125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU160160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert   |
| 11TVU00800080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 80/80; gebaut               |
| 11TVU01600080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut              |
| 11TVU01600100  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut             |
| 11TVU01600125  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut             |
| 11TVU01600160  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut             |
| 11XCPU080080   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 80/80                         |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XCPU160080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80                        |
| 11XCPU160100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100                       |
| 11XCPU160125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125                       |
| 11XCPU160160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160                       |
| 11XVU01600080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80                      |
| 11XVU01600100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100                     |
| 11XVU01600125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125                     |
| 11XVU01600160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160                     |
| 11AB0080      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 80                            |
| 11AB0160      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160                           |
| 11ABU0080     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 80; verzinkt                   |
| 11ABU0160     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt                  |
| 11AGU0080     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 80; verzinkt                  |
| 11AGU0160     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt                 |
| 11AVU0080     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 80; verzinkt                 |
| 11AVU0160     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt                |
| 11EPF0080     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 80 für Formstücke                    |
| 11EPF0160     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke                   |
| 11EPFH0080    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 80 mit Griff; für Formstücke        |
| 11EPFH0160    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00080   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 80 f. Formstücke; m. Kondensatst.  |
| 11EPFK00160   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0160    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0080     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 80; verzinkt                          |
| 11ESU0160     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt                         |
| 11ESUK00160   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0160     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt                       |
| 11SRC080      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 80                           |
| 11SRC160      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160                          |
| 11ILRU0080    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 80; verzinkt                     |
| 11ILRU0160    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt                    |
| 11ILU0080     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 80; verzinkt                         |
| 11ILU0160     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt                        |
| 11ILVU0080    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 80; verzinkt                    |
| 11ILVU0160    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt                   |
| 11DF0160      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 11DH0080    | DACHHAUBE DH NW 80 verzinkt; mit Lochblech          |
| 11DH0160    | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech         |
| 11DHR0080   | DACHHAUBE DHR NW 80 verzinkt; mit Regenkragen 50mm  |
| 11DHR0160   | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0080   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 80                  |
| 11DSU0160   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160                 |
| 11DTU0080   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 80 ohne Motor               |
| 11DTU0160   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor              |
| 11FL0080    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 80, verz.                   |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.                  |
| 11ILVRU160  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt          |
| 11VHL0160   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160                   |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045953 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092368 | 08/2024 |