

Formstücke System VENT

# REDUKTION SAFE RCFLU VERZ.

NW 450/315; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCFLU04500315 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge: 306 mm mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 450 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 315 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |        |
|------------------|--------|--------------|--------|
| Breite           | 450 mm | Netto        | 2,5 kg |
| Höhe             | 450 mm | Brutto       | 2,5 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0450083 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0450086 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0450   | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11MF0450    | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0450   | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU031515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut   |
| 11BU031530  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU031545      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut              |
| 11BU031560      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut              |
| 11BU031590      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut              |
| 11BFU045015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU045030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU045045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU045060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU045090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt            |
| 11PSU315100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst             |
| 11PSU315125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst             |
| 11PSU315160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst             |
| 11PSU315200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst             |
| 11PSU315250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst         |
| 11PSU315315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst             |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst         |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst         |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst         |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst         |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst         |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU315100    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315125    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert   |
| 11TCPU450250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU450315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU04500400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03150100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut             |
| 11TVU03150125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut             |
| 11TVU03150160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut             |
| 11TVU03150200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 11TVU03150250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut       |
| 11TVU03150315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut       |
| 11TVU04500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut       |
| 11TVU04500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/250; gebaut       |
| 11TVU04500315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut       |
| 11TVU04500355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut       |
| 11TVU04500400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut       |
| 11TVU04500450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut       |
| 11XCPU315100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100                 |
| 11XCPU315125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125                 |
| 11XCPU315160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160                 |
| 11XCPU315200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200                 |
| 11XCPU315250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250                 |
| 11XCPU315315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315                 |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160               |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200               |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250               |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315               |
| 11XVU04500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250               |
| 11AB0315      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                     |
| 11AB0450      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450                     |
| 11ABU0315     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt            |
| 11ABU0450     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt            |
| 11AGU0315     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt           |
| 11AGU0450     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt           |
| 11AVU0315     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt          |
| 11AVU0450     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt          |
| 11ILRU0315    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt              |
| 11ILU0315     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                  |
| 11ILU0450     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt                  |
| 11ILVU0315    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt             |
| 11ILVU0450    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt             |
| 11EPF0315     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke             |
| 11EPF0450     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke             |
| 11EPFH0315    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0450    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFK00315 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00450 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0315  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0315   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESU0450   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt                         |
| 11ESUK00315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00450 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0315   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                       |
| 11SRC315    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                          |
| 11DF0315    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0450    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0315    | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0450    | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0450   | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                         |
| 11DSU0450   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450                         |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor                      |
| 11DTU0450   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor                      |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                          |
| 11FL0450    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.                          |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315                           |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF045     | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF045     | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045402 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092844 | 08/2024 |