

Formstücke System VENT

# REDUKTION SAFE RCFLU VERZ.

NW 710/500; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCFLU07100500 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge: 438 mm mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 710 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 500 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 710 mm | Netto        | 6,12 kg |
| Höhe             | 710 mm | Brutto       | 6,12 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR071013  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR071016  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0500   | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0710   | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0500    | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke            |
| 11MF0710    | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0500   | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0710   | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU050045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU050060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU050090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt            |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst         |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst         |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst         |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst         |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst         |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/710; zentr.; gebaut     |
| 11TCU05000200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/400; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU07100450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/710; mit TSTCU montiert |
| 11TVU05000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut             |
| 11TVU05000250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut             |
| 11TVU05000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut             |
| 11TVU05000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut             |
| 11TVU05000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut             |
| 11TVU05000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut             |
| 11TVU05000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut             |
| 11TVU07100315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/315; gebaut             |
| 11TVU07100355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/355; gebaut             |
| 11TVU07100400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/400; gebaut             |
| 11TVU07100450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/450; gebaut             |
| 11TVU07100500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/500; gebaut             |
| 11TVU07100560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/560; gebaut             |
| 11TVU07100630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/630; gebaut             |
| 11TVU07100710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/710; gebaut             |
| 11XCPU500125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125                       |
| 11XCPU500160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160                       |
| 11XCPU500200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200                       |
| 11XCPU500250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250                       |
| 11XCPU500315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315                       |
| 11XCPU500400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400                       |
| 11XCU05000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500                        |
| 11XCU07100250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250                        |
| 11XCU07100315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315                        |
| 11XCU07100355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355                        |
| 11XCU07100400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400                        |
| 11XCU07100450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450                        |
| 11XCU07100500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500                        |
| 11XCU07100560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560                        |
| 11XCU07100630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630                        |
| 11XCU07100710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710                        |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU05000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200                     |
| 11XVU05000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250                     |
| 11XVU05000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315                     |
| 11XVU05000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355                     |
| 11XVU05000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400                     |
| 11XVU05000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450                     |
| 11XVU05000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500                     |
| 11XVU07100315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315                     |
| 11XVU07100355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355                     |
| 11XVU07100400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400                     |
| 11XVU07100450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450                     |
| 11XVU07100500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500                     |
| 11XVU07100560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560                     |
| 11XVU07100630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630                     |
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710                     |
| 11AB0500      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500                           |
| 11AB0710      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710                           |
| 11ABU0500     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt                  |
| 11ABU0710     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt                  |
| 11AGU0500     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt                 |
| 11AGU0710     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt                 |
| 11AVU0500     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt                |
| 11AVU0710     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt                |
| 11ILRU0500    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt                    |
| 11ILU0500     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt                        |
| 11ILU0710     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt                        |
| 11ILVU0500    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt                   |
| 11ILVU0710    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt                   |
| 11EPF0500     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke                   |
| 11EPF0710     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke                   |
| 11EPFH0500    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00500   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt                         |
| 11ESUK00500   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11SRC500      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500                          |
| 11DF0500      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11DF0710    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0500    | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0500   | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0500   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500                     |
| 11DSU0710   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710                     |
| 11DTU0500   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor                  |
| 11FL0500    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.                      |
| 11FL0710    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.                      |
| 11VHL0500   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500                       |
| 11AF050     | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF071     | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF050     | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF071     | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045427 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092886 | 08/2024 |