

Formstücke System VENT

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 1000/500; zentrisch; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCLU10000500 | –         | –            |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 732 mm mit 18° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 1000 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 500 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Breite           | 1 000 mm | Netto        | 13,1 kg |
| Höhe             | 1 000 mm | Brutto       | 13,1 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M              |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M              |
| 11SR100013  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR100016  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0500   | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1000   | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0500    | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke             |
| 11MF1000    | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0500   | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1000   | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU050030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU050045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU050060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU050090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU100015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt           |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst         |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst         |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst         |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst         |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst         |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut   |
| 11TCU05000200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU10000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/355; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/400; mit TSTCU mont.   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 11TCU10000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/450; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/500; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/560; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/630; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/710; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/800; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/900; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10001000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/1000; mit TSTCU mont. |
| 11TVU05000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut            |
| 11TVU05000250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut            |
| 11TVU05000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut            |
| 11TVU05000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut            |
| 11TVU05000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut            |
| 11TVU05000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut            |
| 11TVU05000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut            |
| 11TVU10000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/400; gebaut           |
| 11TVU10000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/450; gebaut           |
| 11TVU10000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/500; gebaut           |
| 11TVU10000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/560; gebaut           |
| 11TVU10000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/630; gebaut           |
| 11TVU10000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/710; gebaut           |
| 11TVU10000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/800; gebaut           |
| 11TVU10000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/900; gebaut           |
| 11TVU10001000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/1000; gebaut          |
| 11XCPU500125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125                      |
| 11XCPU500160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160                      |
| 11XCPU500200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200                      |
| 11XCPU500250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250                      |
| 11XCPU500315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315                      |
| 11XCPU500400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400                      |
| 11XCU05000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500                       |
| 11XCU10000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315                      |
| 11XCU10000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355                      |
| 11XCU10000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400                      |
| 11XCU10000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450                      |
| 11XCU10000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500                      |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 11XCU10000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560                 |
| 11XCU10000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630                 |
| 11XCU10000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710                 |
| 11XCU10000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800                 |
| 11XCU10001000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000                |
| 11XVU05000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200               |
| 11XVU05000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250               |
| 11XVU05000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315               |
| 11XVU05000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355               |
| 11XVU05000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400               |
| 11XVU05000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450               |
| 11XVU05000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500               |
| 11XVU10000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400              |
| 11XVU10000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450              |
| 11XVU10000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500              |
| 11XVU10000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560              |
| 11XVU10000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630              |
| 11XVU10000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710              |
| 11XVU10000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800              |
| 11XVU10001000 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000             |
| 11AB0500      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500                     |
| 11AB1000      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000                    |
| 11ABU0500     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt            |
| 11ABU1000     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt           |
| 11AGU0500     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt           |
| 11AGU1000     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt          |
| 11AVU0500     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt          |
| 11AVU1000     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt         |
| 11ILRU0500    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt              |
| 11ILU0500     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt                  |
| 11ILU1000     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt                 |
| 11ILVU0500    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt             |
| 11ILVU1000    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt            |
| 11EPF0500     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke             |
| 11EPF1000     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke            |
| 11EPFH0500    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFK00500 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt                         |
| 11ESUK00500 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11SRC500    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500                          |
| 11DF0500    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF1000    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter    |
| 11DH0500    | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0500   | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0500   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500                         |
| 11DSU1000   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000                        |
| 11DTU0500   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor                      |
| 11FL0500    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.                          |
| 11FL1000    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz.                         |
| 11VHL0500   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500                           |
| 11AF050     | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF100     | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre            |
| 11BF050     | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF100     | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre            |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045668 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202930 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092126 | 08/2024 |