Formstücke System VENT

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 1250/500; zentrisch; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11RCLU12500500 | RCU/RCLU | Reduktionen | – |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge mit 18° Winkel**
- **Rohranschluss:** Ø 1250 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 500 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Breite | 1 250 mm |
| Höhe | 1 250 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 20,9 kg |
| Brutto | 20,9 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11NPU0500 | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU1250 | NIPPEL SAFE NPU NW 1250 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0500 | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke |
| 11MF1250 | MUFFE MF NW 1250 verz., für Formstücke |
| 11RSG0500 | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG1250 | ROHRSCHELLE RSG NW 1250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU050090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/90°; R=D; gefalzt |
| 11PSU500160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst |
| 11PSU500200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst |
| 11PSU500250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst |
| 11PSU500315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst |
| 11PSU500355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/900; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12501000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1000; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12501250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1250; zentr.; gebaut |
| 11TCU05000200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert |
| 11TCU05000250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert |
| 11TCU05000315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert |
| 11TCU05000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert |
| 11TCU05000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU12500500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/500; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12500560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/560; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12500630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/630; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12500710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/710; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12500800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/800; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12500900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/900; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12501000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1000; mit TSTCU mont. |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TCU12501250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1250; mit TSTCU mont. |
| 11TVU05000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut |
| 11TVU05000250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut |
| 11TVU05000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut |
| 11TVU05000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut |
| 11TVU05000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut |
| 11TVU05000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut |
| 11TVU05000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut |
| 11TVU12500500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/500; gebaut |
| 11TVU12500560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/560; gebaut |
| 11TVU12500630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/630; gebaut |
| 11TVU12500710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/710; gebaut |
| 11TVU12500800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/800; gebaut |
| 11TVU12500900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/900; gebaut |
| 11TVU12501000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1000; gebaut |
| 11TVU12501250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1250; gebaut |
| 11XCPU500125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125 |
| 11XCPU500160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160 |
| 11XCPU500200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200 |
| 11XCPU500250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250 |
| 11XCPU500315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315 |
| 11XCPU500400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400 |
| 11XCU05000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500 |
| 11XCU12500500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/500 |
| 11XCU12500560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/560 |
| 11XCU12500630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/630 |
| 11XCU12500710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/710 |
| 11XCU12500800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/800 |
| 11XCU12500900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/900 |
| 11XCU12501000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1000 |
| 11XCU12501250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1250 |
| 11XVU05000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200 |
| 11XVU05000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250 |
| 11XVU05000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315 |
| 11XVU05000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355 |
| 11XVU05000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400 |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XVU05000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450 |
| 11XVU05000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500 |
| 11XVU12500500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/500 |
| 11XVU12500560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/560 |
| 11XVU12500630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/630 |
| 11XVU12500710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/710 |
| 11XVU12500800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/800 |
| 11XVU12501250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/1250 |
| 11AB0500 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500 |
| 11AB1250 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1250 |
| 11ABU0500 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt |
| 11ABU1250 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1250; verzinkt |
| 11AGU0500 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt |
| 11AGU1250 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1250; verzinkt |
| 11AVU0500 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt |
| 11AVU1250 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1250; verzinkt |
| 11ILRU0500 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt |
| 11ILU0500 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt |
| 11ILU1250 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1250; verzinkt |
| 11ILVU0500 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt |
| 11ILVU1250 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1250; verzinkt |
| 11EPF0500 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke |
| 11EPF1250 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1250 für Formstücke |
| 11EPFH0500 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0500 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt |
| 11ESUKO0500 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst. |
| 11SRC500 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500 |
| 11DF0500 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF1250 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0500 | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0500 | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0500 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500 |
| 11DTU0500 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor |
| 11FL0500 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz. |
| 11FL1250 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1250, verz. |



Abruf 23.11.2026 · Seite 4 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11VHL0500 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500 |
| 11AF050 | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF125 | ROHRFLANSCH AF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF050 | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF125 | ROHRFLANSCH BF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045675 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202936 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092133 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos