

Formstücke System VENT

# REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT

NW 400/160; exzentr.; gebaut

|                  |                |           |              |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11RFLU04000160 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 400 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 160 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0400063 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0400066 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0160   | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0400   | NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0160    | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke            |
| 11MF0400    | MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0160   | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0400   | ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU016015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU016030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt  |
| 11BU016045  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt  |
| 11BU016060  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt  |
| 11BU016090  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt  |
| 11BFU040015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU040060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU040090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BKMU16090     | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU16090      | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D            |
| 11PSU160080     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst          |
| 11PSU160100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst             |
| 11PSU160125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst             |
| 11PSU160160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst             |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst         |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst         |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst         |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst         |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst         |
| 11PSU400400     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst         |
| 11TSTCU04000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU160080    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU160100    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU160125    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU160160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400400    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert |
| 11TVU01600080   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut              |
| 11TVU01600100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut             |
| 11TVU01600125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut             |
| 11TVU01600160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut             |
| 11TVU04000100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut             |
| 11TVU04000125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut             |
| 11TVU04000160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut             |
| 11TVU04000200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut             |
| 11TVU04000315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut             |
| 11TVU04000355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut             |
| 11TVU04000400   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                 |
|---------------|----------------------------------------------|
| 11XCPU160080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80         |
| 11XCPU160100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100        |
| 11XCPU160125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125        |
| 11XCPU160160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160        |
| 11XCPU400100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100        |
| 11XCPU400125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125        |
| 11XCPU400160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160        |
| 11XCPU400200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200        |
| 11XCPU400250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250        |
| 11XCPU400315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315        |
| 11XCPU400400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400        |
| 11XVU01600080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80       |
| 11XVU01600100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100      |
| 11XVU01600125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125      |
| 11XVU01600160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160      |
| 11XVU04000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160      |
| 11XVU04000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200      |
| 11XVU04000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250      |
| 11XVU04000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315      |
| 11XVU04000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355      |
| 11XVU04000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400      |
| 11AB0160      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160            |
| 11AB0400      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400            |
| 11ABU0160     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt   |
| 11ABU0400     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt   |
| 11AGU0160     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt  |
| 11AGU0400     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt  |
| 11AVU0160     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt |
| 11AVU0400     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt |
| 11ILRU0160    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt     |
| 11ILRU0400    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt     |
| 11ILU0160     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt         |
| 11ILU0400     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt         |
| 11ILVU0160    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt    |
| 11ILVU0400    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt    |
| 11EPF0160     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke    |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPF0400   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke                   |
| 11EPFH0160  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0400  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00160 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00400 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0160  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0160   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt                         |
| 11ESU0400   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt                         |
| 11ESUK00160 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00400 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0160   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt                       |
| 11SRC160    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160                          |
| 11SRC400    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400                          |
| 11DF0160    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0400    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0160    | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0400    | DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0160   | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0400   | DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0160   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160                         |
| 11DSU0400   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400                         |
| 11DTU0160   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor                      |
| 11DTU0400   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor                      |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.                          |
| 11FL0400    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.                          |
| 11VHL0160   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160                           |
| 11VHL0400   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400                           |
| 11ILVRU160  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt                  |
| 11AF040     | ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF040     | ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument            | Nummer   | Stand   |
|---------------------|----------|---------|
| Sytem SAFE (2,9 MB) | 10204613 | 02/2025 |