

Formstücke System VENT

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 355/250; mit PSU montiert

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TCU03550250 | –         | –            |

## Anwendung

mit gepresstem Sattelstück und doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 350 mm   |
| Breite | 355 mm   |
| Höhe   | 456,5 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 3,18 kg |
| Brutto | 3,18 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0250   | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0355   | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0250    | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke            |
| 11MF0355    | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0250   | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0355   | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU025015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU025030      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU025045      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU025060      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU025090      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut            |
| 11BFU035515     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035530     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035545     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035560     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035590     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU250125    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU355250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU355315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03550160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCU250125     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst  |
| 11RCU250160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU250200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU02500080  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentr.; gebaut    |
| 11RCLU02500100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU02500100  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 11RLU02500100   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500125   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut |
| 11PSU250080     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst          |
| 11PSU250100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst          |
| 11PSU250125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst          |
| 11PSU250160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst          |
| 11PSU250200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst          |
| 11PSU250250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst          |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst      |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst      |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst      |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst      |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst      |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut  |
| 11XCPU250080    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80                     |
| 11XCPU250100    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100                    |
| 11XCPU250125    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125                    |
| 11XCPU250160    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160                    |
| 11XCPU250200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200                    |
| 11XCPU250250    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250                    |
| 11XCU03550355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355                     |
| 11XVU02500100   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100                  |
| 11XVU02500125   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125                  |
| 11XVU02500160   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160                  |
| 11XVU02500200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200                  |
| 11XVU02500250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250                  |
| 11XVU03550160   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160                  |
| 11XVU03550200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200                  |
| 11XVU03550250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250                  |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU03550315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315                     |
| 11XVU03550355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355                     |
| 11AB0250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250                           |
| 11AB0355      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355                           |
| 11ABU0250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt                  |
| 11ABU0355     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt                  |
| 11AGU0250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt                 |
| 11AGU0355     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt                 |
| 11AVU0250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt                |
| 11AVU0355     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt                |
| 11ILRU0250    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt                    |
| 11ILRU0355    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt                    |
| 11ILU0250     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt                        |
| 11ILU0355     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                        |
| 11ILVU0250    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt                   |
| 11ILVU0355    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt                   |
| 11EPF0250     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke                   |
| 11EPF0355     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke                   |
| 11EPFH0250    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0355    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00250   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00355   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0250    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0250     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt                         |
| 11ESU0355     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESUK00250   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00355   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0250     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt                       |
| 11SRC250      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250                          |
| 11DF0250      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0355      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0250      | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0355      | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0250     | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0355     | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0250     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250                         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11DSU0355   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355             |
| 11DTU0250   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor          |
| 11DTU0355   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor          |
| 11FL0250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.              |
| 11FL0355    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.              |
| 11VHL0250   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250               |
| 11AF025     | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF025     | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045814 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (178 KB) | 10202946 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092267 | 08/2024 |