

Formstücke System VENT

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 630/400; mit TSTCU montiert

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TCU06300400 | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 510 mm |
| Breite | 630 mm |
| Höhe   | 800 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 7,69 kg |
| Brutto | 7,69 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0400063 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0400066 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0400   | NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0630   | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0400    | MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke            |
| 11MF0630    | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0400   | ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0630   | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU040090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU040060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU040045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU040030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU040015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU063090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU063060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU063045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU063030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU063015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU0400200   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU0400250   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU0400315   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst |
| 11RCFU630315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU630400    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU630500    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU04000160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCU0400200    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCU0400250    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst  |
| 11RCU0400315    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU04000160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU04000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCLU06300400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU04000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU04000200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU04000250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU04000315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU04000355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04000160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU04000200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU04000250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU04000315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU04000355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RU04000200   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/200; exzentrisch         |
| 11RU04000250   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/250; exzentrisch         |
| 11RU04000315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/315; exzentrisch         |
| 11RU04000355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/355; exzentrisch         |
| 11RU06300315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch         |
| 11RU06300355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch         |
| 11RU06300400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch         |
| 11RU06300450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch         |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11RU06300500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch      |
| 11RU06300560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch      |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst     |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst     |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst     |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst     |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst     |
| 11PSU400400     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst     |
| 11TSTCU04000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut |
| 11XCPU400100    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100                   |
| 11XCPU400125    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125                   |
| 11XCPU400160    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160                   |
| 11XCPU400200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200                   |
| 11XCPU400250    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250                   |
| 11XCPU400315    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315                   |
| 11XCPU400400    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400                   |
| 11XCPU630200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200                   |
| 11XCPU630250    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250                   |
| 11XCPU630315    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315                   |
| 11XCPU630400    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400                   |
| 11XCU06300355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355                    |
| 11XCU06300450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450                    |
| 11XCU06300500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500                    |
| 11XCU06300560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560                    |
| 11XCU06300630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630                    |
| 11XVU04000160   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160                 |
| 11XVU04000200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200                 |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU04000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250                     |
| 11XVU04000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315                     |
| 11XVU04000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355                     |
| 11XVU04000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400                     |
| 11XVU06300315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315                     |
| 11XVU06300355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355                     |
| 11XVU06300400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400                     |
| 11XVU06300450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450                     |
| 11XVU06300500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500                     |
| 11XVU06300560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560                     |
| 11XVU06300630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630                     |
| 11AB0400      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400                           |
| 11AB0630      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630                           |
| 11ABU0400     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt                  |
| 11ABU0630     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt                  |
| 11AGU0400     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt                 |
| 11AGU0630     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt                 |
| 11AVU0400     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt                |
| 11AVU0630     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt                |
| 11ILRU0400    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt                    |
| 11ILRU0630    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt                    |
| 11ILU0400     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt                        |
| 11ILU0630     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt                        |
| 11ILVU0400    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt                   |
| 11ILVU0630    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt                   |
| 11EPF0400     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke                   |
| 11EPF0630     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke                   |
| 11EPFH0400    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0630    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00400   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00630   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0400     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt                         |
| 11ESU0630     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt                         |
| 11ESUK00400   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00630   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11SRC400      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400                          |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11DF0400    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0630    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0400    | DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0400   | DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0400   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400                     |
| 11DSU0630   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630                     |
| 11DTU0400   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor                  |
| 11DTU0630   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor                  |
| 11FL0400    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.                      |
| 11FL0630    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.                      |
| 11VHL0400   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400                       |
| 11AF040     | ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF063     | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF040     | ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF063     | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045851 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092304 | 08/2024 |