

Formstücke System VENT

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 900/710; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11TSTCU09000710 | –         | –            |

## Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 900 mm
- Rohranschluss: Ø 710 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 820 mm |
| Breite | 900 mm |
| Höhe   | 386 mm |

### Gewicht (kg)

|        |        |
|--------|--------|
| Netto  | 7,5 kg |
| Brutto | 7,5 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR071013  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR071016  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0710   | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0710    | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke            |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0710   | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU071015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11BFU071030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU071045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU071060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt           |
| 11RCFLU07100355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU07100400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU07100450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU07100500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU07100560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU07100630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU07100250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU07100630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentrisch; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCLU09000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentrisch; gebaut  |
| 11RFLU07100355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU07100400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU07100450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU07100500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU07100560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU07100630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU09000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU09000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU09000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU09000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU09000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU09000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU07100400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU07100450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU07100500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU07100560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU07100630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU09000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU09000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU09000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU09000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU09000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU09000800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut    |
| 11RU07100400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/400; exzentrisch          |
| 11RU07100450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/450; exzentrisch          |
| 11RU07100500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/500; exzentrisch          |
| 11RU07100560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/560; exzentrisch          |
| 11RU07100630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/630; exzentrisch          |
| 11RU09000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch          |
| 11RU09000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch          |
| 11RU09000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch          |
| 11RU09000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch          |
| 11RU09000800   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch          |
| 11TCU07100250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/250; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU07100315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TVU07100315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/315; gebaut             |
| 11TVU07100355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/355; gebaut             |
| 11TVU07100400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/400; gebaut             |
| 11TVU07100450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/450; gebaut             |
| 11TVU07100500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/500; gebaut             |
| 11TVU07100560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/560; gebaut             |
| 11TVU07100630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/630; gebaut             |
| 11TVU07100710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/710; gebaut             |
| 11TVU09000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut             |
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut             |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut             |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut             |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut             |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut             |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut             |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut             |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut             |
| 11XCU07100250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250                        |
| 11XCU07100315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315                        |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                 |
|---------------|----------------------------------------------|
| 11XCU07100355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355         |
| 11XCU07100400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400         |
| 11XCU07100450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450         |
| 11XCU07100500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500         |
| 11XCU07100560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560         |
| 11XCU07100630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630         |
| 11XCU07100710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710         |
| 11XCU09000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315         |
| 11XCU09000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355         |
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400         |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450         |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500         |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560         |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630         |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710         |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800         |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900         |
| 11XVU07100315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315      |
| 11XVU07100355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355      |
| 11XVU07100400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400      |
| 11XVU07100450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450      |
| 11XVU07100500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500      |
| 11XVU07100560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560      |
| 11XVU07100630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630      |
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710      |
| 11AB0710      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710            |
| 11AB0900      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900            |
| 11ABU0710     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt   |
| 11ABU0900     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt   |
| 11AGU0710     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt  |
| 11AGU0900     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt  |
| 11AVU0710     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt |
| 11AVU0900     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt |
| 11ILU0710     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt         |
| 11ILU0900     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt         |
| 11ILVU0710    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt    |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11EPF0710   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke               |
| 11EPF0900   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke               |
| 11DF0710    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0900    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0710   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710                     |
| 11FL0710    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.                      |
| 11FL0900    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                      |
| 11AF071     | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF090     | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF071     | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF090     | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10046052 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092498 | 08/2024 |