

Formstücke System VENT

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 200/160; gebaut

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TVU02000160 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 200 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 160 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |        |
|------------------|--------|--------------|--------|
| Länge            | 390 mm | Netto        | 2,2 kg |
| Breite           | 200 mm | Brutto       | 2,2 kg |
| Höhe             | 385 mm |              |        |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0160   | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0160    | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke            |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0160   | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU016015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU016030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020015     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BKMU16090    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU16090     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D            |
| 11RCFU160080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU160100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU160125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCU160080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU160100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU160125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU02000080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut   |
| 11RFLU01600080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01600100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU01600125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU01600080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU01600100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU01600125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/125; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU02000100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut    |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 11RLU02000125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02000160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut |
| 11PSU160080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst       |
| 11PSU160100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst          |
| 11PSU160125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst          |
| 11PSU160160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst          |
| 11PSU200080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst       |
| 11PSU200100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst          |
| 11PSU200125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst      |
| 11PSU200160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst          |
| 11PSU200200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst          |
| 11XCPU160080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80                     |
| 11XCPU160100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100                    |
| 11XCPU160125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125                    |
| 11XCPU160160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160                    |
| 11XCPU200080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                     |
| 11XCPU200100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                    |
| 11XCPU200125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                    |
| 11XCPU200160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                    |
| 11XCPU200200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                    |
| 11XVU01600080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80                   |
| 11XVU01600100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100                  |
| 11XVU01600125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125                  |
| 11XVU01600160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160                  |
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                   |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100                  |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125                  |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160                  |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200                  |
| 11AB0160      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160                        |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                        |
| 11ABU0160     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt               |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt               |
| 11AGU0160     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt              |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt              |
| 11AVU0160     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt             |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11AVU0200   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt                |
| 11ILRU0160  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt                    |
| 11ILRU0200  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                    |
| 11ILU0160   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt                        |
| 11ILU0200   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                        |
| 11ILVU0160  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt                   |
| 11ILVU0200  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                   |
| 11EPF0160   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke                   |
| 11EPF0200   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPFH0160  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0200  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00160 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00200 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0160  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0200  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0160   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt                         |
| 11ESU0200   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESUK00160 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00200 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0160   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt                       |
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11SRC160    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160                          |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11DF0160    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0160    | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0160   | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0160   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160                         |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                         |
| 11DTU0160   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor                      |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                      |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.                          |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                          |
| 11VHL0160   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160                           |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200               |
| 11ILVRU160  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt      |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045714 | 02/2025 |