

Ventilatoren

# DEFLEKTORHAUBE DF NW 800

verzinkt; m. Vogelschutzgitter

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11DF0800      | –         | –            |

## Merkmale

- Für Abluft
- Verzinktes Stahlblech
- Mit Maschendrahtgitter und Regenwasserablauf
- Passend über Spiro-Rohre



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 1 700 mm | Netto        | 62,5 kg |
| Durchmesser      | 1 320 mm | Brutto       | 62,5 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 11SR080013      | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M                  |
| 11SR080016      | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M                  |
| 11NPU0800       | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt        |
| 11MF0800        | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke                 |
| 11RSG0800       | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage      |
| 11BFU080015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU080030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU080045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU080060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt      |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU08000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU08000400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000710   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RU08000400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch         |
| 11RU08000450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch         |
| 11RU08000500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch         |
| 11RU08000560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch         |
| 11RU08000630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch         |
| 11RU08000710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch         |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut    |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut     |
| 11TCU08000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TVU08000315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut             |
| 11TVU08000355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut             |
| 11TVU08000400   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut             |
| 11TVU08000450   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut             |
| 11TVU08000500   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut             |
| 11TVU08000560   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut             |
| 11TVU08000630   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut             |
| 11TVU08000710   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut             |
| 11TVU08000800   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut             |
| 11XCU08000250   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250                        |
| 11XCU08000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315                        |
| 11XCU08000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355                        |
| 11XCU08000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400                        |
| 11XCU08000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450                        |
| 11XCU08000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500                        |
| 11XCU08000560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560                        |
| 11XCU08000630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630                        |
| 11XCU08000710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710                        |
| 11XCU08000800   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800                        |
| 11XVU08000315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315                     |
| 11XVU08000355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355                     |
| 11XVU08000400   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400                     |
| 11XVU08000450   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                    |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500         |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560         |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630         |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710         |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800         |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800               |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt      |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt     |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt    |
| 11ILU0800     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt            |
| 11ILVU0800    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt       |
| 11EPF0800     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke       |
| 11DSU0800     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800             |
| 11FL0800      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.              |
| 11AF080       | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF080       | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00013623 | 02/2025 |