

Ventilatoren

# ENDDECKEL SAFE ESUKO

NW 630; verz.; m. Kondensatst.

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11ESUK00630   | –         | –            |

## Merkmale

- für Montage in das Spirorohr
- mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 145 mm | Netto        | 3,15 kg |
| Durchmesser      | 630 mm | Brutto       | 3,15 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 11SR0630083  | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M                    |
| 11SR0630086  | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M                    |
| 11NPU0630    | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt          |
| 11MF0630     | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke                   |
| 11RSG0630    | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage        |
| 11BFU063015  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU063030  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU063045  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU063060  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU063090  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt        |
| 11RCFU630315 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFU630400 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RCFU630500    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU06300250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU06300200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU06300315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU06300355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU06300400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU06300450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU06300500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU06300560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RU06300315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch        |
| 11RU06300355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch        |
| 11RU06300400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch        |
| 11RU06300450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch        |
| 11RU06300500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch        |
| 11RU06300560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch        |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut     |
| 11TCU06300200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU06300250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert |
| 11TVU06300315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut             |
| 11TVU06300355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut             |
| 11TVU06300400   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut             |
| 11TVU06300450   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut             |
| 11TVU06300500   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut             |
| 11TVU06300560   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut             |
| 11TVU06300630   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut             |
| 11XCPU630200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200                       |
| 11XCPU630250    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250                       |
| 11XCPU630315    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315                       |
| 11XCPU630400    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400                       |
| 11XCU06300355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355                        |
| 11XCU06300450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450                        |
| 11XCU06300500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500                        |
| 11XCU06300560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560                        |
| 11XCU06300630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630                        |
| 11XVU06300315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315                     |
| 11XVU06300355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 11XVU06300400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400                 |
| 11XVU06300450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450                 |
| 11XVU06300500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500                 |
| 11XVU06300560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560                 |
| 11XVU06300630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630                 |
| 11AB0630      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630                       |
| 11ABU0630     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt              |
| 11AGU0630     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt             |
| 11AVU0630     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt            |
| 11ILRU0630    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt                |
| 11ILU0630     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt                    |
| 11ILVU0630    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt               |
| 11DF0630      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0630     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630                     |
| 11DTU0630     | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor                  |
| 11FL0630      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.                      |
| 11AF063       | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF063       | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10093033 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10093007 | 08/2024 |