

Ventilatoren

# MUFFE MF NW 560

verz., für Formstücke

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11MF0560      | –         | –            |

## Merkmale

- verzinktes Stahlblech
- zur Verbindung von Formstücken



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |        |
|------------------|--------|--------------|--------|
| Länge            | 184 mm | Netto        | 1,6 kg |
| Durchmesser      | 560 mm | Brutto       | 1,6 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 11SR0560083     | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M                  |
| 11SR0560086     | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M                  |
| 11NPU0560       | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt        |
| 11RSG0560       | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage      |
| 11BFU056015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU056030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU056045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU056060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU056090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt      |
| 11RCFLU05600250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCFLU05600400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU05600200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/500; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU05600250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05600315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05600355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05600400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05600450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05600500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05600315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05600355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05600400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05600450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05600500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RU05600315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch         |
| 11RU05600355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch         |
| 11RU05600400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch         |
| 11RU05600450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch         |
| 11RU05600500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch         |
| 11TSTCU05600200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU05600250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU05600315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU05600355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU05600400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU05600450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU05600500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU05600560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut    |
| 11TCU05600200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert  |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU05600250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert |
| 11TVU05600250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut             |
| 11TVU05600315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut             |
| 11TVU05600355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut             |
| 11TVU05600400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut             |
| 11TVU05600450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut             |
| 11TVU05600500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut             |
| 11TVU05600560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut             |
| 11XCPU560200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200                       |
| 11XCPU560250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250                       |
| 11XCPU560315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315                       |
| 11XCPU560400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400                       |
| 11XCU05600355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355                        |
| 11XCU05600450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450                        |
| 11XCU05600500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500                        |
| 11XCU05600560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560                        |
| 11XVU05600250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250                     |
| 11XVU05600315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315                     |
| 11XVU05600355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355                     |
| 11XVU05600400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400                     |
| 11XVU05600450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450                     |
| 11XVU05600500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500                     |
| 11XVU05600560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560                     |
| 11AB0560      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560                           |
| 11ABU0560     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt                  |
| 11AGU0560     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt                 |
| 11AVU0560     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt                |
| 11ILU0560     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt                        |
| 11ILVU0560    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt                   |
| 11EPF0560     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke                   |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFH0560  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00560 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0560   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt                         |
| 11ESUK00560 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0560    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DSU0560   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560                         |
| 11DTU0560   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor                      |
| 11FL0560    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.                          |
| 11AF056     | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF056     | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00013667 | 02/2025 |