

Ventilatoren

# SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ.

NW 250/080; gepresst

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11PSU250080   | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 320 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe   | 137 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 0,12 kg |
| Brutto | 0,12 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0080053 | SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 3M              |
| 11SR0080056 | SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 6M              |
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0080   | NIPPEL SAFE NPU NW 80 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU0250   | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0080    | MUFFE MF NW 80 verz., für Formstücke             |
| 11MF0125    | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0080   | ROHRSCHELLE RSG NW 80 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU008015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/15°; R=D; gefalzt   |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11BU008030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU008045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU008060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU008090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BU025015     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut             |
| 11BU025030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut             |
| 11BU025045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut             |
| 11BU025060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut             |
| 11BU025090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut             |
| 11BKMU08090    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 80MF/80SAFE; R=0,6D; gepresst   |
| 11BKU08090     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 80; verzinkt; R=0,6D            |
| 11RCFU250125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst  |
| 11RCFU250160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCFU250200   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCU250125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCU250160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCU250200    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst   |
| 11RCLU02500080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU02500100 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU02500100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU02500125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU02500160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU02500200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU02500100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02500125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02500160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02500200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut   |
| 11TCPU080080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 80/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU250080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert  |
| 11TCPU250125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert  |
| 11TCPU250160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert  |
| 11TCPU250200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert  |
| 11TCPU250250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert  |
| 11TVU00800080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 80/80; gebaut              |
| 11TVU02500100  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut            |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TVU02500125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut             |
| 11TVU02500160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut             |
| 11TVU02500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut             |
| 11TVU02500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut             |
| 11XCPU080080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 80/80                         |
| 11XCPU250080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80                        |
| 11XCPU250100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100                       |
| 11XCPU250125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125                       |
| 11XCPU250160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160                       |
| 11XCPU250200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200                       |
| 11XCPU250250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250                       |
| 11XVU02500100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100                     |
| 11XVU02500125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125                     |
| 11XVU02500160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160                     |
| 11XVU02500200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200                     |
| 11XVU02500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250                     |
| 11AB0080      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 80                            |
| 11AB0250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250                           |
| 11ABU0080     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 80; verzinkt                   |
| 11ABU0250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt                  |
| 11AGU0080     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 80; verzinkt                  |
| 11AGU0250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt                 |
| 11AVU0080     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 80; verzinkt                 |
| 11AVU0250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt                |
| 11ILRU0080    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 80; verzinkt                     |
| 11ILRU0250    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt                    |
| 11ILU0080     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 80; verzinkt                         |
| 11ILU0250     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt                        |
| 11ILVU0080    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 80; verzinkt                    |
| 11ILVU0250    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt                   |
| 11EPF0080     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 80 für Formstücke                    |
| 11EPF0250     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke                   |
| 11EPFH0080    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 80 mit Griff; für Formstücke        |
| 11EPFH0250    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00080   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 80 f. Formstücke; m. Kondensatst.  |
| 11EPFK00250   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst. |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ESHU0250  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff         |
| 11ESU0080   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 80; verzinkt                      |
| 11ESU0250   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt                     |
| 11ESUK00250 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.     |
| 11KCU0250   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt                   |
| 11SRC080    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 80                       |
| 11SRC100    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 100                      |
| 11DF0250    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0080    | DACHHAUBE DH NW 80 verzinkt; mit Lochblech              |
| 11DH0250    | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0080   | DACHHAUBE DHR NW 80 verzinkt; mit Regenkragen 50mm      |
| 11DHR0250   | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0080   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 80                      |
| 11DSU0250   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250                     |
| 11DTU0080   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 80 ohne Motor                   |
| 11DTU0250   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor                  |
| 11FL0080    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 80, verz.                       |
| 11FL0250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.                      |
| 11VHL0250   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250                       |
| 11AF025     | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF025     | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045962 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092377 | 08/2024 |