

Ventilatoren

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 900/710; zentrisch; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCLU09000710 | –         | –            |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 311 mm mit 18° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 900 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 710 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 900 mm | Netto        | 8,53 kg |
| Höhe             | 900 mm | Brutto       | 8,53 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR071013  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR071016  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0710   | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0710    | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke            |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0710   | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU071015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU071045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt            |
| 11TSTCU07100250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut     |
| 11TCU07100250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/710; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU09000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TVU07100315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/315; gebaut             |
| 11TVU07100355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/355; gebaut             |
| 11TVU07100400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/400; gebaut             |
| 11TVU07100450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/450; gebaut             |
| 11TVU07100500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/500; gebaut             |
| 11TVU07100560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/560; gebaut             |
| 11TVU07100630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/630; gebaut             |
| 11TVU07100710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/710; gebaut             |
| 11TVU09000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut             |
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut             |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut             |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut             |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut             |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut             |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut             |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut             |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut             |
| 11XCU07100250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250                        |
| 11XCU07100315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315                        |
| 11XCU07100355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355                        |
| 11XCU07100400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400                        |
| 11XCU07100450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450                        |
| 11XCU07100500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500                        |
| 11XCU07100560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560                        |
| 11XCU07100630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630                        |
| 11XCU07100710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710                        |
| 11XCU09000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315                        |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 11XCU09000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355                    |
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400                    |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450                    |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500                    |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560                    |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630                    |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710                    |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800                    |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900                    |
| 11XVU07100315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315                 |
| 11XVU07100355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355                 |
| 11XVU07100400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400                 |
| 11XVU07100450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450                 |
| 11XVU07100500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500                 |
| 11XVU07100560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560                 |
| 11XVU07100630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630                 |
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710                 |
| 11AB0710      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710                       |
| 11AB0900      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900                       |
| 11ABU0710     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt              |
| 11ABU0900     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt              |
| 11AGU0710     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt             |
| 11AGU0900     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt             |
| 11AVU0710     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt            |
| 11AVU0900     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt            |
| 11ILU0710     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt                    |
| 11ILU0900     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                    |
| 11ILVU0710    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt               |
| 11EPF0710     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke               |
| 11EPF0900     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke               |
| 11DF0710      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0900      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0710     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710                     |
| 11FL0710      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.                      |
| 11FL0900      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                      |
| 11AF071       | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11AF090     | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF071     | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF090     | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045663 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202925 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092121 | 08/2024 |