Ventilatoren

# ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ

NW 315/100; mit PSU montiert

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11TCPU315100 | TCPU/TCU | Abzweiger | – |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 175 mm |
| Breite | 315 mm |
| Höhe | 401,5 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 1,5 kg |
| Brutto | 1,5 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0100053 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M |
| 11SR0100056 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M |
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11NPU0100 | NIPPEL SAFE NPU NW 100 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0315 | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0100 | MUFFE MF NW 100 verz., für Formstücke |
| 11MF0315 | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke |
| 11RSG0100 | ROHRSCHELLE RSG NW 100 verzinkt mit Gummieinlage |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RSG0315 | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU010015 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt |
| 11BU010030 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/30°; R=D; gepreßt |
| 11BU010045 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/45°; R=D; gepreßt |
| 11BU010060 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/60°; R=D; gepreßt |
| 11BU010090 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/90°; R=D; gepreßt |
| 11BU031515 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut |
| 11BU031530 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut |
| 11BU031545 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut |
| 11BU031560 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut |
| 11BU031590 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut |
| 11BKMU10090 | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 100MF/100SAFE; R=0,6D; gepr. |
| 11BKU10090 | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 100; verzinkt; R=0,6D |
| 11RCFU100080 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315160 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315200 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut |
| 11RCU100080 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst |
| 11RCU315160 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCU315200 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCU315250 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCLU03150100 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03150125 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU01000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 100/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU03150125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU01000080 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 100/80; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RLU03150250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut |
| 11PSU100080 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/80; gepresst |
| 11PSU100100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/100; gepresst |
| 11PSU315100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst |
| 11PSU315125 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst |
| 11PSU315160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst |
| 11PSU315200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst |
| 11PSU315250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst |
| 11PSU315315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst |
| 11XCPU100080 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/80 |
| 11XCPU100100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/100 |
| 11XCPU315100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100 |
| 11XCPU315125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125 |
| 11XCPU315160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160 |
| 11XCPU315200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200 |
| 11XCPU315250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250 |
| 11XCPU315315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315 |
| 11XVU01000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 100/100 |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160 |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200 |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250 |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315 |
| 11AB0100 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 100 |
| 11AB0315 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315 |
| 11ABU0100 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 100; verzinkt |
| 11ABU0315 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt |
| 11AGU0315 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt |
| 11AGU0100 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 100; verzinkt |
| 11AVU0100 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 100; verzinkt |
| 11AVU0315 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt |
| 11ILRU0100 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 100; verzinkt |
| 11ILRU0315 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt |
| 11ILU0100 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 100; verzinkt |
| 11ILU0315 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt |
| 11ILVU0100 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 100; verzinkt |
| 11ILVU0315 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11EPF0100 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 100 für Formstücke |
| 11EPF0315 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke |
| 11EPFH0100 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 100 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0315 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0100 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 100 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFKO0315 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0100 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 100; verzinkt; mit Griff |
| 11ESHU0315 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff |
| 11ESU0100 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 100; verzinkt |
| 11ESU0315 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt |
| 11ESUKO0100 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 100; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ESUKO0315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst. |
| 11KCU0100 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 100; verzinkt |
| 11KCU0315 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt |
| 11SRC100 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 100 |
| 11SRC315 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315 |
| 11DF0100 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 100 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0315 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0100 | DACHHAUBE DH NW 100 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DH0315 | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0100 | DACHHAUBE DHR NW 100 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DHR0315 | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0100 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 100 |
| 11DSU0315 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315 |
| 11DTU0100 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 100 ohne Motor |
| 11DTU0315 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor |
| 11FL0100 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 100, verz. |
| 11FL0315 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz. |
| 11VHL0100 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 100 |
| 11VHL0315 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315 |
| 11ILVRU100 | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 100; verzinkt |
| 11AF031 | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF031 | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045930 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092249 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos