

Ventilatoren

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 355/125; mit PSU montiert

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TCU03550125 | –         | –            |

## Anwendung

mit gepresstem Sattelstück und doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 220 mm | Netto        | 1,96 kg |
| Breite           | 355 mm | Brutto       | 1,96 kg |
| Höhe             | 454 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0125   | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0355   | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0125    | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke            |
| 11MF0355    | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0355   | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU012515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU012530      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU012545      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU012560      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU012590      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BFU035515     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035530     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035545     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035560     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035590     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BKMU12590     | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU12590      | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D            |
| 11RCFU125080    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU125100    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU355250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU355315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst   |
| 11RCFLU03550160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03550200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03550250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03550315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut       |
| 11RCU125080     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU125100     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU03550125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU03550160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU03550200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU03550250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU03550315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11RFLU01250080  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01250100  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03550160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03550200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03550250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03550315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzent.; gebaut    |
| 11RLU01250080   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzent.; gebaut      |
| 11RLU01250100   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzent.; gebaut     |
| 11RLU03550160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzent.; gebaut     |
| 11RLU03550200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzent.; gebaut     |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 11RLU03550250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut |
| 11PSU125080     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst           |
| 11PSU125100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst          |
| 11PSU125125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst          |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst      |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst      |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst      |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst      |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst      |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut  |
| 11XCPU125080    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80                     |
| 11XCPU125100    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100                    |
| 11XCPU125125    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125                    |
| 11XCU03550355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355                     |
| 11XVU01250080   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80                   |
| 11XVU01250100   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100                  |
| 11XVU01250125   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125                  |
| 11XVU03550160   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160                  |
| 11XVU03550200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200                  |
| 11XVU03550250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250                  |
| 11XVU03550315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315                  |
| 11XVU03550355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355                  |
| 11AB0125        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                        |
| 11AB0355        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355                        |
| 11ABU0125       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt               |
| 11ABU0355       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt               |
| 11AGU0125       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt              |
| 11AGU0355       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt              |
| 11AVU0125       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt             |
| 11AVU0355       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt             |
| 11ILRU0125      | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt                 |
| 11ILRU0355      | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt                 |
| 11ILU0125       | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                     |
| 11ILU0355       | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                     |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILVU0125  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt                   |
| 11ILVU0355  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt                   |
| 11EPF0125   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke                   |
| 11EPF0355   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke                   |
| 11EPFH0125  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0355  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00125 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00355 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0125   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                         |
| 11ESU0355   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESUK00125 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00355 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0125   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                       |
| 11SRC125    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                          |
| 11DF0125    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0355    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0125    | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0355    | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0125   | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0355   | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                         |
| 11DSU0355   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                         |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor                      |
| 11DTU0355   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                      |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.                          |
| 11FL0355    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                          |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                           |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt                  |
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045811 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (178 KB) | 10202943 | 08/2024 |

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092264 | 08/2024 |