

Ventilatoren

# KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ

NW 560/315

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11XVU05600315 | –         | –            |

## Merkmale

- Doppel-Abzweig mit 45° Neigungswinkel, gebaut
- Rohranschluss: Ø 560 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 315 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0560083 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0560086 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0560   | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11MF0560    | MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0560   | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU031515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut   |
| 11BU031530  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut   |
| 11BU031545  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut   |
| 11BU031560  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut   |
| 11BU031590  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut   |
| 11BFU056015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU056060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU056090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt          |
| 11PSU315100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst           |
| 11PSU315125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst           |
| 11PSU315160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst           |
| 11PSU315200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst           |
| 11PSU315250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst       |
| 11PSU315315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst           |
| 11TSTCU05600200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU315160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCU315160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU03150100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03150125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/250; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCLU05600315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/500; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU03150125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU03150160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU03150200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU03150250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU05600250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/250; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU05600315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/315; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU05600355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/355; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU05600400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/400; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU05600450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/450; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU05600500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/500; exzent.; gebaut   |
| 11RLU03150125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzent.; gebaut    |
| 11RLU03150160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzent.; gebaut    |
| 11RLU03150200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzent.; gebaut    |
| 11RLU03150250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzent.; gebaut    |
| 11RLU05600250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/250; exzent.; gebaut    |
| 11RLU05600315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/315; exzent.; gebaut    |
| 11RLU05600355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/355; exzent.; gebaut    |
| 11RLU05600400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/400; exzent.; gebaut    |
| 11RLU05600450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/450; exzent.; gebaut    |
| 11RLU05600500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/500; exzent.; gebaut    |
| 11RU05600315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch         |
| 11RU05600355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch         |
| 11RU05600400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch         |
| 11RU05600450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch         |
| 11RU05600500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch         |
| 11TCPU315100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert  |
| 11TCPU315125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert  |
| 11TCPU315160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert  |
| 11TCPU315200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert  |
| 11TCPU315250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert  |
| 11TCPU315315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert  |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU05600200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03150100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut             |
| 11TVU03150125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut             |
| 11TVU03150160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut             |
| 11TVU03150200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut             |
| 11TVU03150315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut             |
| 11TVU05600250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut             |
| 11TVU05600315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut             |
| 11TVU05600355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut             |
| 11TVU05600400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut             |
| 11TVU05600450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut             |
| 11TVU05600500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut             |
| 11TVU05600560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut             |
| 11AB0315      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                           |
| 11AB0560      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560                           |
| 11ABU0315     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt                  |
| 11ABU0560     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt                  |
| 11AGU0315     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt                 |
| 11AGU0560     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt                 |
| 11AVU0315     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt                |
| 11AVU0560     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt                |
| 11EPF0315     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPF0560     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke                   |
| 11EPFH0315    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0560    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00315   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00560   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0315    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0315     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ESU0560   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt                     |
| 11ESUK00315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.     |
| 11ESUK00560 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.     |
| 11KCU0315   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                   |
| 11SRC315    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                      |
| 11ILRU0315  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt                |
| 11ILU0315   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                    |
| 11ILU0560   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt                    |
| 11ILVU0315  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt               |
| 11ILVU0560  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt               |
| 11DF0315    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0560    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0315    | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                     |
| 11DSU0560   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560                     |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor                  |
| 11DTU0560   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor                  |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                      |
| 11FL0560    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.                      |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315                       |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF056     | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF056     | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10143060 | 02/2025 |