

Ventilatoren

# KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ

NW 800/315

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11XVU08000315 | –         | –            |

## Merkmale

- Doppel-Abzweig mit 45° Neigungswinkel, gebaut
- Rohranschluss: Ø 800 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 315 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU031515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut   |
| 11BU031530  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut   |
| 11BU031545  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut   |
| 11BU031560  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut   |
| 11BU031590  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut   |
| 11BFU080015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11PSU315100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst           |
| 11PSU315125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst           |
| 11PSU315160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst           |
| 11PSU315200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst           |
| 11PSU315250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst       |
| 11PSU315315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst           |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU315160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut     |
| 11RCU315160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU03150100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03150125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCLU08000560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU08000630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU08000710 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut  |
| 11RFLU03150125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU03150160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU03150200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU03150250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03150125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03150160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03150200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03150250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut    |
| 11RU08000400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch          |
| 11RU08000450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch          |
| 11RU08000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch          |
| 11RU08000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch          |
| 11RU08000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch          |
| 11RU08000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch          |
| 11TCPU315100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU08000315  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU08000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03150100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut             |
| 11TVU03150125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut             |
| 11TVU03150160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut             |
| 11TVU03150200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut             |
| 11TVU03150250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut             |
| 11TVU03150315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut             |
| 11TVU08000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut             |
| 11TVU08000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut             |
| 11TVU08000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut             |
| 11TVU08000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut             |
| 11TVU08000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut             |
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut             |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut             |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut             |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut             |
| 11AB0315      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                           |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800                           |
| 11ABU0315     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt                  |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt                  |
| 11AGU0315     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt                 |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt                 |
| 11AVU0315     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt                |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt                |
| 11EPF0315     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPF0800     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke                   |
| 11EPFH0315    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00315   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0315    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ESU0315   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                     |
| 11ESUK00315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.     |
| 11KCU0315   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                   |
| 11SRC315    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                      |
| 11ILRU0315  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt                |
| 11ILU0315   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                    |
| 11ILU0800   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt                    |
| 11ILVU0315  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt               |
| 11ILVU0800  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt               |
| 11DF0315    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0800    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0315    | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                     |
| 11DSU0800   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                     |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor                  |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                      |
| 11FL0800    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                      |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315                       |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF080     | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF080     | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10143081 | 02/2025 |