

Brandschutzklappen

# SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ.

NW 180-200/80; gepresst

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11PSU200080   | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 270 mm |
| Breite | 200 mm |
| Höhe   | 112 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 0,09 kg |
| Brutto | 0,09 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0080053 | SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 3M              |
| 11SR0080056 | SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 6M              |
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0080   | NIPPEL SAFE NPU NW 80 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0080    | MUFFE MF NW 80 verz., für Formstücke             |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0080   | ROHRSCHELLE RSG NW 80 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU008015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/15°; R=D; gefalzt   |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU008030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/30°; R=D; gepreßt              |
| 11BU008045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/45°; R=D; gepreßt              |
| 11BU008090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/90°; R=D; gepreßt              |
| 11BU008060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/60°; R=D; gepreßt              |
| 11BU020015     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BKMU08090    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 80MF/80SAFE; R=0,6D; gepresst    |
| 11BKU08090     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 80; verzinkt; R=0,6D             |
| 11RCFU200100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCU200100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU02000080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut   |
| 11RFLU02000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU02000100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut    |
| 11TCPU080080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 80/80; mit PSU montiert     |
| 11TCPU200080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU200100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert   |
| 11TVU00800080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 80/80; gebaut               |
| 11TVU02000080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut              |
| 11TVU02000100  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut             |
| 11TVU02000125  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TVU02000160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut             |
| 11TVU02000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut             |
| 11XCPU080080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 80/80                         |
| 11XCPU200080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                        |
| 11XCPU200100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                       |
| 11XCPU200125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                       |
| 11XCPU200160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                       |
| 11XCPU200200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                       |
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                      |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100                     |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125                     |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160                     |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200                     |
| 11AB0080      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 80                            |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                           |
| 11ABU0080     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 80; verzinkt                   |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                  |
| 11AGU0080     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 80; verzinkt                  |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt                 |
| 11AVU0080     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 80; verzinkt                 |
| 11AVU0100     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 100; verzinkt                |
| 11EPF0080     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 80 für Formstücke                    |
| 11EPF0200     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPFH0080    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 80 mit Griff; für Formstücke        |
| 11EPFH0200    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00080   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 80 f. Formstücke; m. Kondensatst.  |
| 11EPFK00200   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0080     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 80; verzinkt                          |
| 11ESU0200     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESUK00200   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0200     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11SRC080      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 80                           |
| 11SRC200      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11ILRU0080    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 80; verzinkt                     |
| 11ILRU0200    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                    |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ILU0080   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 80; verzinkt                     |
| 11ILU0200   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                    |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DH0080    | DACHHAUBE DH NW 80 verzinkt; mit Lochblech              |
| 11DHR0080   | DACHHAUBE DHR NW 80 verzinkt; mit Regenkragen 50mm      |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0080   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 80                      |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                     |
| 11DTU0080   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 80 ohne Motor                   |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                  |
| 11FL0080    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 80, verz.                       |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                      |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                       |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045957 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092372 | 08/2024 |