

Zubehör

# KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ.

NW 250/125

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11XCPU250125  | –         | –            |

## Merkmale

- Mit gepreßtem Sattelstück, zentrisch.
- Rohranschluss: Ø 250 mm (System SAFE)
- NW Kreuzstück: Ø 125 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0125   | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0250   | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0125    | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke            |
| 11MF0250    | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0250   | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU012515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012530  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012545  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012560  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012590  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt  |
| 11BU025015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut   |
| 11BU025030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut   |
| 11BU025045  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut   |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU025060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut              |
| 11BU025090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut              |
| 11BKMU12590    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU12590     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D            |
| 11RCFU125080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU125100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU250125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU250160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU250200   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst   |
| 11RCU125080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU125100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU250125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU250160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCU250200    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU0250080  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut   |
| 11RCLU02500100 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut  |
| 11RFLU01250080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01250100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02500100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02500125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02500160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02500200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU01250080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU01250100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02500100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02500125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02500160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02500200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut    |
| 11PSU125080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst              |
| 11PSU125100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst             |
| 11PSU125125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst             |
| 11PSU250080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst             |
| 11PSU250100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst             |
| 11PSU250125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst             |
| 11PSU250160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst             |
| 11PSU250200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 11PSU250250   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst           |
| 11TCPU125080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU125100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU125125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU250080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU250100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU250125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU250160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU250200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert |
| 11TCPU250250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert |
| 11TVU01250080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut            |
| 11TVU01250100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut           |
| 11TVU01250125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut           |
| 11TVU02500100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut           |
| 11TVU02500125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut           |
| 11TVU02500160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut           |
| 11TVU02500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut           |
| 11TVU02500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut           |
| 11AB0125      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                         |
| 11AB0250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250                         |
| 11ABU0125     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt                |
| 11ABU0250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt                |
| 11AGU0125     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt               |
| 11AGU0250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt               |
| 11AVU0125     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt              |
| 11AVU0250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt              |
| 11ILRU0125    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt                  |
| 11ILRU0250    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt                  |
| 11ILU0125     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                      |
| 11ILU0250     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt                      |
| 11ILVU0125    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt                 |
| 11ILVU0250    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt                 |
| 11EPF0125     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke                 |
| 11EPF0250     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke                 |
| 11EPFH0125    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke     |
| 11EPFH0250    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke     |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFK00125 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00250 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0250  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0125   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                         |
| 11ESU0250   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt                         |
| 11ESUK00125 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00250 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0125   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                       |
| 11KCU0250   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt                       |
| 11SRC125    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                          |
| 11SRC250    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250                          |
| 11DF0125    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0250    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0125    | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0250    | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0125   | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0250   | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                         |
| 11DSU0250   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250                         |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor                      |
| 11DTU0250   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor                      |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.                          |
| 11FL0250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.                          |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt                  |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                           |
| 11VHL0250   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250                           |
| 11AF025     | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF025     | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00013884 | 02/2025 |