Zubehör / Ersatzteile

# DEFLEKTORHAUBE DF NW 630

verzinkt; m. Vogelschutzgitter

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11DF0630 | Zubehör | Zubehör | – |

## Merkmale

- Für **Abluft**
- **Verzinktes** Stahlblech
- Mit **Maschendrahtgitter** und **Regenwasserablauf**
- **Passend** über **Spiro-Rohre**



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 1 400 mm |
| Durchmesser | 980 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 38 kg |
| Brutto | 38 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11NPU0630 | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0630 | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke |
| 11RSG0630 | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU063015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFU630315 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFU630400 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCFU630500 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut |
| 11RCLU06300200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU06300250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU06300560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU06300560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut |
| 11RU06300315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch |
| 11RU06300355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch |
| 11RU06300400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch |
| 11RU06300450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch |
| 11RU06300500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch |
| 11RU06300560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut |
| 11TCU06300200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert |
| 11TCU06300250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert |
| 11TVU06300315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut |
| 11TVU06300355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut |
| 11TVU06300400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut |
| 11TVU06300450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut |
| 11TVU06300500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut |
| 11TVU06300560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut |
| 11TVU06300630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut |
| 11XCPU630200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200 |
| 11XCPU630250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250 |
| 11XCPU630315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315 |
| 11XCPU630400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400 |
| 11XCU06300355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355 |
| 11XCU06300450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450 |
| 11XCU06300500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500 |
| 11XCU06300560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560 |
| 11XCU06300630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630 |
| 11XVU06300315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315 |
| 11XVU06300355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XVU06300400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400 |
| 11XVU06300450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450 |
| 11XVU06300500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500 |
| 11XVU06300560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560 |
| 11XVU06300630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630 |
| 11AB0630 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630 |
| 11ABU0630 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt |
| 11AGU0630 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt |
| 11AVU0630 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt |
| 11ILRU0630 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt |
| 11ILU0630 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt |
| 11ILVU0630 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt |
| 11EPF0630 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke |
| 11EPFH0630 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0630 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0630 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt |
| 11ESUKO0630 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst. |
| 11DSU0630 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630 |
| 11DTU0630 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor |
| 11FL0630 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz. |
| 11AF063 | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF063 | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00013621 | 02/2025 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 4 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos