

Zubehör / Ersatzteile

# NIPPEL SAFE NPU NW 900

Rohrverbinder; verzinkt

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11NPU0900     | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelten Lippendichtungen



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 220 mm | Netto        | 4,52 kg |
| Durchmesser      | 900 mm | Brutto       | 4,52 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 11SR090013      | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M                  |
| 11SR090016      | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M                  |
| 11MF0900        | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke                 |
| 11RSG0900       | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage      |
| 11BFU090015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU090030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU090045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt      |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU09000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU09000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000800  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000710   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000800   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RU09000500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch         |
| 11RU09000560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch         |
| 11RU09000630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch         |
| 11RU09000710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch         |
| 11RU09000800    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch         |
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut    |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut     |
| 11TCU09000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TVU09000355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut             |
| 11TVU09000400   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut             |
| 11TVU09000450   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut             |
| 11TVU09000500   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut             |
| 11TVU09000560   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut             |
| 11TVU09000630   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut             |
| 11TVU09000710   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut             |
| 11TVU09000800   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut             |
| 11TVU09000900   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut             |
| 11XCU09000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315                        |
| 11XCU09000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355                        |
| 11XCU09000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400                        |
| 11XCU09000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450                        |
| 11XCU09000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500                        |
| 11XCU09000560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560                        |
| 11XCU09000630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630                        |
| 11XCU09000710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710                        |
| 11XCU09000800   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800                        |
| 11XCU09000900   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900                        |
| 11AB0900        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900                           |
| 11ABU0900       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt                  |
| 11AGU0900       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt                 |
| 11AVU0900       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt                |
| 11ILU0900       | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                        |
| 11EPF0900       | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke                   |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11DF0900    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11FL0900    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                      |
| 11AF090     | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF090     | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045328 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (117 KB) | 10202850 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10093105 | 08/2024 |