

Zubehör / Ersatzteile

# REDUKTION SAFE RLU VERZINKT

NW 630/450; exzentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer        | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------------|-----------|--------------|
| –                | <b>11RLU06300450</b> | –         | –            |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 287 mm mit 35° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 630 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 450 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0450083 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0450086 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0450   | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0630   | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0450    | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke            |
| 11MF0630    | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0450   | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0630   | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU045015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU063045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU063060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU063090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt            |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst         |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst         |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst         |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst         |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst         |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU450250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU450315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU04500400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU06300250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert |
| 11TVU04500200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut             |
| 11TVU04500250   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/250; gebaut             |
| 11TVU04500315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut             |
| 11TVU04500355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                    |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 11TVU04500400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut |
| 11TVU04500450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut |
| 11TVU06300315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut |
| 11TVU06300355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut |
| 11TVU06300400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut |
| 11TVU06300450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut |
| 11TVU06300500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut |
| 11TVU06300560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut |
| 11TVU06300630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut |
| 11XCPU630200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200           |
| 11XCPU630250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250           |
| 11XCPU630315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315           |
| 11XCPU630400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400           |
| 11XCU06300355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355            |
| 11XCU06300450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450            |
| 11XCU06300500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500            |
| 11XCU06300560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560            |
| 11XCU06300630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630            |
| 11XVU04500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250         |
| 11XVU06300315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315         |
| 11XVU06300355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355         |
| 11XVU06300400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400         |
| 11XVU06300450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450         |
| 11XVU06300500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500         |
| 11XVU06300560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560         |
| 11XVU06300630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630         |
| 11AB0450      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450               |
| 11AB0630      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630               |
| 11ABU0450     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt      |
| 11ABU0630     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt      |
| 11AGU0450     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt     |
| 11AGU0630     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt     |
| 11AVU0450     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt    |
| 11AVU0630     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt    |
| 11ILRU0630    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt        |
| 11ILU0450     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt            |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILU0630   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt                        |
| 11ILVU0450  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt                   |
| 11ILVU0630  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt                   |
| 11EPF0450   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke                   |
| 11EPF0630   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke                   |
| 11EPFH0450  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0630  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00450 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00630 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0450   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt                         |
| 11ESU0630   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt                         |
| 11ESUK00450 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00630 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0450    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0630    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0450    | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0450   | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0450   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450                         |
| 11DSU0630   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630                         |
| 11DTU0450   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor                      |
| 11DTU0630   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor                      |
| 11FL0450    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.                          |
| 11FL0630    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.                          |
| 11AF045     | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF063     | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF045     | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF063     | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Prospekt SAFE (3 MB)            | 10108994 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (168 KB) | 10203213 | 08/2024 |