

Zubehör / Ersatzteile

# REDUKTION SAFE RLU VERZINKT

NW 710/450; exzentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer        | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------------|-----------|--------------|
| –                | <b>11RLU07100450</b> | –         | –            |

## Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 402 mm mit 35° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 710 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 450 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0450083 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0450086 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR071013  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR071016  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0450   | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0710   | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0450    | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke            |
| 11MF0710    | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0450   | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0710   | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU045015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU071045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU071060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt            |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst         |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst         |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst         |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst         |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst         |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/250; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU07100710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/710; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU450250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU450315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU04500400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100630   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100710   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/710; mit TSTCU montiert |
| 11TVU04500200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut             |
| 11TVU04500250   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/250; gebaut             |
| 11TVU04500315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut             |
| 11TVU04500355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                    |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 11TVU04500400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut |
| 11TVU04500450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut |
| 11TVU07100315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/315; gebaut |
| 11TVU07100355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/355; gebaut |
| 11TVU07100400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/400; gebaut |
| 11TVU07100450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/450; gebaut |
| 11TVU07100500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/500; gebaut |
| 11TVU07100560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/560; gebaut |
| 11TVU07100630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/630; gebaut |
| 11TVU07100710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/710; gebaut |
| 11XCU07100250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250            |
| 11XCU07100315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315            |
| 11XCU07100355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355            |
| 11XCU07100400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400            |
| 11XCU07100450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450            |
| 11XCU07100500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500            |
| 11XCU07100560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560            |
| 11XCU07100630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630            |
| 11XCU07100710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710            |
| 11XVU04500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250         |
| 11XVU07100315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315         |
| 11XVU07100355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355         |
| 11XVU07100400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400         |
| 11XVU07100450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450         |
| 11XVU07100500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500         |
| 11XVU07100560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560         |
| 11XVU07100630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630         |
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710         |
| 11AB0450      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450               |
| 11AB0710      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710               |
| 11ABU0450     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt      |
| 11ABU0710     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt      |
| 11AGU0450     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt     |
| 11AGU0710     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt     |
| 11AVU0450     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt    |
| 11AVU0710     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt    |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILU0450   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt                        |
| 11ILU0710   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt                        |
| 11ILVU0450  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt                   |
| 11ILVU0710  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt                   |
| 11EPF0450   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke                   |
| 11EPF0710   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke                   |
| 11EPFH0450  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00450 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0450   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt                         |
| 11ESUK00450 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0450    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0710    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0450    | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0450   | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0450   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450                         |
| 11DSU0710   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710                         |
| 11DTU0450   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor                      |
| 11FL0450    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.                          |
| 11FL0710    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.                          |
| 11AF045     | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF071     | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF045     | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF071     | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Prospekt SAFE (3 MB)            | 10109011 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (168 KB) | 10203223 | 08/2024 |