

Zubehör / Ersatzteile

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 900/630; mit TSTCU montiert

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TCU09000630 | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 860 mm   | Netto        | 19,5 kg |
| Breite           | 900 mm   | Brutto       | 19,5 kg |
| Höhe             | 1 170 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0630   | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0630    | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke            |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0630   | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU063015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11BFU063030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU063045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU063060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU063090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU090015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU090030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU090045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt        |
| 11RCFU630315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFU630400    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFU630500    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU06300250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU06300315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU06300355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU06300400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU06300450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU06300500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU06300560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentr.; gebaut |
| 11RCLU06300250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentr.; gebaut |
| 11RCLU06300315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11RCLU06300355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentr.; gebaut |
| 11RCLU06300400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11RCLU06300450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentr.; gebaut |
| 11RCLU06300500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11RCLU06300560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentr.; gebaut |
| 11RCLU09000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentr.; gebaut |
| 11RCLU09000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentr.; gebaut |
| 11RCLU09000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCLU09000500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000710 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU06300250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU06300315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU06300355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU06300400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU06300450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU06300500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU06300560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU09000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU09000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU09000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU09000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU09000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU09000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzent.; gebaut   |
| 11RLU06300250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzent.; gebaut    |
| 11RLU06300315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzent.; gebaut    |
| 11RLU06300355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzent.; gebaut    |
| 11RLU06300400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzent.; gebaut    |
| 11RLU06300450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzent.; gebaut    |
| 11RLU06300500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzent.; gebaut    |
| 11RLU06300560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzent.; gebaut    |
| 11RLU09000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzent.; gebaut    |
| 11RLU09000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzent.; gebaut    |
| 11RLU09000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzent.; gebaut    |
| 11RLU09000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzent.; gebaut    |
| 11RLU09000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzent.; gebaut    |
| 11RLU09000800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzent.; gebaut    |
| 11RU06300315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch         |
| 11RU06300355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch         |
| 11RU06300400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch         |
| 11RU06300450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch         |
| 11RU06300500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch         |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11RU06300560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch      |
| 11RU09000500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch      |
| 11RU09000560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch      |
| 11RU09000630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch      |
| 11RU09000710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch      |
| 11RU09000800    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch      |
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut |
| 11XCPU630200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200                   |
| 11XCPU630250    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250                   |
| 11XCPU630315    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315                   |
| 11XCPU630400    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400                   |
| 11XCU06300355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355                    |
| 11XCU06300450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450                    |
| 11XCU06300500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500                    |
| 11XCU06300560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560                    |
| 11XCU06300630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630                    |
| 11XCU09000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315                    |
| 11XCU09000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355                    |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400                        |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450                        |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500                        |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560                        |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630                        |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710                        |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800                        |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900                        |
| 11XVU06300315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315                     |
| 11XVU06300355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355                     |
| 11XVU06300400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400                     |
| 11XVU06300450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450                     |
| 11XVU06300500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500                     |
| 11XVU06300560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560                     |
| 11XVU06300630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630                     |
| 11AB0630      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630                           |
| 11AB0900      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900                           |
| 11ABU0630     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt                  |
| 11ABU0900     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt                  |
| 11AGU0630     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt                 |
| 11AGU0900     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt                 |
| 11AVU0630     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt                |
| 11AVU0900     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt                |
| 11ILRU0630    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt                    |
| 11ILU0630     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt                        |
| 11ILU0900     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                        |
| 11ILVU0630    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt                   |
| 11EPF0630     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke                   |
| 11EPF0900     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke                   |
| 11EPFH0630    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00630   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0630     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt                         |
| 11ESUK00630   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0630      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0900      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DSU0630     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630                         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11DTU0630   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor          |
| 11FL0630    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.              |
| 11FL0900    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.              |
| 11AF063     | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF090     | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF063     | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF090     | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045883 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092336 | 08/2024 |