

Zubehör / Ersatzteile

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 900/560; zentr.; gebaut

|                  |                 |           |              |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TSTCU09000560 | –         | –            |

## Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 900 mm
- Rohranschluss: Ø 560 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 670 mm |
| Breite | 900 mm |
| Höhe   | 386 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 5,01 kg |
| Brutto | 5,01 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0560083 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0560086 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0560   | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0560    | MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke            |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0560   | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU056015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11BFU056030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU056045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU056060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU056090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt           |
| 11RCFLU05600250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU05600200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU09000800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentrisch; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RFLU05600250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU09000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RU05600315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch        |
| 11RU05600355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch        |
| 11RU05600400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch        |
| 11RU05600450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch        |
| 11RU05600500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch        |
| 11RU09000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch        |
| 11RU09000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch        |
| 11RU09000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch        |
| 11RU09000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch        |
| 11RU09000800   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch        |
| 11TCU05600200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert |
| 11TCU05600250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU05600315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TVU05600250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut             |
| 11TVU05600315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut             |
| 11TVU05600355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut             |
| 11TVU05600400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut             |
| 11TVU05600450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut             |
| 11TVU05600500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut             |
| 11TVU05600560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut             |
| 11TVU09000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut             |
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut             |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut             |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut             |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut             |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut             |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut             |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut             |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut             |
| 11XCPU560200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200                       |
| 11XCPU560250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250                       |
| 11XCPU560315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315                       |
| 11XCPU560400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400                       |
| 11XCU05600355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355                        |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XCU05600450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450                        |
| 11XCU05600500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500                        |
| 11XCU05600560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560                        |
| 11XCU09000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315                        |
| 11XCU09000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355                        |
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400                        |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450                        |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500                        |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560                        |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630                        |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710                        |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800                        |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900                        |
| 11XVU05600250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250                     |
| 11XVU05600315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315                     |
| 11XVU05600355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355                     |
| 11XVU05600400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400                     |
| 11XVU05600450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450                     |
| 11XVU05600500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500                     |
| 11XVU05600560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560                     |
| 11AB0560      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560                           |
| 11AB0900      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900                           |
| 11ABU0560     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt                  |
| 11ABU0900     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt                  |
| 11AGU0560     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt                 |
| 11AGU0900     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt                 |
| 11AVU0560     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt                |
| 11AVU0900     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt                |
| 11ILU0560     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt                        |
| 11ILU0900     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                        |
| 11ILVU0560    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt                   |
| 11EPF0560     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke                   |
| 11EPF0900     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke                   |
| 11EPFH0560    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00560   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0560     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt                         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ESUK00560 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.     |
| 11DF0560    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0900    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0560   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560                     |
| 11DTU0560   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor                  |
| 11FL0560    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.                      |
| 11FL0900    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                      |
| 11AF056     | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF090     | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF056     | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF090     | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10046049 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092495 | 08/2024 |