

Zubehör / Ersatzteile

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 900/800; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11TSTCU09000800 | –         | –            |

## Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 900 mm
- Rohranschluss: Ø 800 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 910 mm | Netto        | 9,03 kg |
| Breite           | 900 mm | Brutto       | 9,03 kg |
| Höhe             | 386 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke            |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU080015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11BFU080030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU080045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU080060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU090015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU090030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU090045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt        |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentr.; gebaut |
| 11RCLU09000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentr.; gebaut |
| 11RCLU09000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentr.; gebaut |
| 11RCLU09000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentr.; gebaut |
| 11RCLU09000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentr.; gebaut |
| 11RCLU09000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentr.; gebaut |
| 11RCLU09000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentr.; gebaut |
| 11RCLU09000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCLU09000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU08000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU09000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU09000800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RU08000400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch         |
| 11RU08000450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch         |
| 11RU08000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch         |
| 11RU08000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch         |
| 11RU08000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch         |
| 11RU08000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch         |
| 11RU09000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch         |
| 11RU09000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch         |
| 11RU09000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch         |
| 11RU09000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch         |
| 11RU09000800   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch         |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU08000315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TVU08000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut             |
| 11TVU08000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut             |
| 11TVU08000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut             |
| 11TVU08000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut             |
| 11TVU08000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut             |
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut             |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut             |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut             |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut             |
| 11TVU09000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut             |
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut             |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut             |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut             |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut             |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut             |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut             |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut             |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                 |
|---------------|----------------------------------------------|
| 11XCU08000250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250         |
| 11XCU08000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315         |
| 11XCU08000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355         |
| 11XCU08000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400         |
| 11XCU08000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450         |
| 11XCU08000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500         |
| 11XCU08000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560         |
| 11XCU08000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630         |
| 11XCU08000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710         |
| 11XCU08000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800         |
| 11XCU09000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315         |
| 11XCU09000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355         |
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400         |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450         |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500         |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560         |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630         |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710         |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800         |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900         |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315      |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355      |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400      |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450      |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500      |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560      |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630      |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710      |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800      |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800            |
| 11AB0900      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900            |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt   |
| 11ABU0900     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt   |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt  |
| 11AGU0900     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt  |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11AVU0900   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt            |
| 11ILU0800   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt                    |
| 11ILU0900   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                    |
| 11ILVU0800  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt               |
| 11EPF0800   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke               |
| 11EPF0900   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke               |
| 11DF0800    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0900    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0800   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                     |
| 11FL0800    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                      |
| 11FL0900    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                      |
| 11AF080     | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF090     | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF080     | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF090     | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10046053 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092499 | 08/2024 |