

Zubehör / Ersatzteile

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 800/560; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TVU08000560 | –         | –            |

## Merkmale

- Rohranschluss: Ø 800 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 560 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 1 040 mm | Netto        | 31,5 kg |
| Breite           | 800 mm   | Brutto       | 31,5 kg |
| Höhe             | 1 368 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0560083 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0560086 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0560   | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0560    | MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke            |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0560   | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU056015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11BFU056030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU056045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU056060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU056090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU080015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU080030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU080045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU080060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt           |
| 11RCFLU05600250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05600500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU05600200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RFLU05600250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000560   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000630   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU08000710   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RU05600315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch        |
| 11RU05600355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch        |
| 11RU05600400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch        |
| 11RU05600450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch        |
| 11RU05600500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch        |
| 11RU08000400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch        |
| 11RU08000450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch        |
| 11RU08000500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch        |
| 11RU08000560    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch        |
| 11RU08000630    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch        |
| 11RU08000710    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch        |
| 11TSTCU05600200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11TSTCU05600250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut |
| 11XCPU560200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200                   |
| 11XCPU560250    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250                   |
| 11XCPU560315    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315                   |
| 11XCPU560400    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400                   |
| 11XCU05600355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355                    |
| 11XCU05600450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450                    |
| 11XCU05600500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500                    |
| 11XCU05600560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560                    |
| 11XCU08000250   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250                    |
| 11XCU08000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315                    |
| 11XCU08000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355                    |
| 11XCU08000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400                    |
| 11XCU08000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450                    |
| 11XCU08000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500                    |
| 11XCU08000560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560                    |
| 11XCU08000630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630                    |
| 11XCU08000710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710                    |
| 11XCU08000800   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800                    |
| 11XVU05600250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250                 |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU05600315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315                     |
| 11XVU05600355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355                     |
| 11XVU05600400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400                     |
| 11XVU05600450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450                     |
| 11XVU05600500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500                     |
| 11XVU05600560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560                     |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315                     |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355                     |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400                     |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450                     |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500                     |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560                     |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630                     |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710                     |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800                     |
| 11AB0560      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560                           |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800                           |
| 11ABU0560     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt                  |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt                  |
| 11AGU0560     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt                 |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt                 |
| 11AVU0560     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt                |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt                |
| 11ILU0560     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt                        |
| 11ILU0800     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt                        |
| 11ILVU0560    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt                   |
| 11ILVU0800    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt                   |
| 11EPF0560     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke                   |
| 11EPF0800     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke                   |
| 11EPFH0560    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00560   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0560     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt                         |
| 11ESUK00560   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0560      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0800      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DSU0560     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560                         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11DSU0800   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800             |
| 11DTU0560   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor          |
| 11FL0560    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.              |
| 11FL0800    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.              |
| 11AF056     | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF080     | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF056     | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF080     | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045780 | 02/2025 |