

Zubehör / Ersatzteile

# KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ.

NW 560/450

| Typenbezeichnung | Artikelnummer        | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------------|-----------|--------------|
| –                | <b>11XCU05600450</b> | –         | –            |

## Merkmale

- Mit gebautem Sattelstück, zentrisch.
- Rohranschluss: Ø 560 mm (System SAFE)
- NW Kreuzstück: Ø 450 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0450083 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0450086 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11SR0560083 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0560086 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0450   | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0560   | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0450    | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke            |
| 11MF0560    | MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0450   | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0560   | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU045015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU056045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU056060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU056090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFLU04500200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04500250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04500315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04500355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU04500400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU04500160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU04500200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU04500250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU04500315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU04500355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU04500400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/500; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU04500200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RFLU05600500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04500250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04500315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04500355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04500400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05600500   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RU04500250    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/250; exzentrisch        |
| 11RU04500315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/315; exzentrisch        |
| 11RU04500355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/355; exzentrisch        |
| 11RU04500400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/400; exzentrisch        |
| 11RU05600315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch        |
| 11RU05600355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch        |
| 11RU05600400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch        |
| 11RU05600450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch        |
| 11RU05600500    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch        |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst       |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst       |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst       |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst       |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst       |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU05600560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCPU450250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU450315  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU04500400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04500450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert |
| 11TVU04500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut             |
| 11TVU04500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/250; gebaut             |
| 11TVU04500315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut             |
| 11TVU04500355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut             |
| 11TVU04500400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut             |
| 11TVU04500450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut             |
| 11TVU05600250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut             |
| 11TVU05600315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut             |
| 11TVU05600355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut             |
| 11TVU05600400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut             |
| 11TVU05600450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut             |
| 11TVU05600500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut             |
| 11TVU05600560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut             |
| 11AB0450      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450                           |
| 11AB0560      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560                           |
| 11ABU0450     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt                  |
| 11ABU0560     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt                  |
| 11AGU0450     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt                 |
| 11AGU0560     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt                 |
| 11AVU0450     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt                |
| 11AVU0560     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt                |
| 11ILU0450     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt                        |
| 11ILU0560     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt                        |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILVU0450  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt                   |
| 11ILVU0560  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt                   |
| 11EPF0450   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke                   |
| 11EPF0560   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke                   |
| 11EPFH0450  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0560  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00450 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00560 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0450   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt                         |
| 11ESU0560   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt                         |
| 11ESUK00450 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00560 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0450    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0560    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0450    | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0450   | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0450   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450                         |
| 11DSU0560   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560                         |
| 11DTU0450   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor                      |
| 11DTU0560   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor                      |
| 11FL0450    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.                          |
| 11FL0560    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.                          |
| 11AF045     | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF056     | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF045     | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF056     | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00013995 | 02/2025 |