

Zubehör / Ersatzteile

# KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ

NW 1000/630

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11XVU10000630 | –         | –            |

## Merkmale

- Doppel-Abzweig mit 45° Neigungswinkel, gebaut
- Rohranschluss: Ø 1000 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 630 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M              |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M              |
| 11SR100013  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR100016  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0630   | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1000   | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0630    | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke             |
| 11MF1000    | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0630   | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1000   | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU063015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU063030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU063045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU063060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU063090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU100015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU100045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU100060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt         |
| 11BFU100090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt         |
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut |
| 11RCFU630315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU630400    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU630500    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU06300250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU10000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut    |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCFLU10000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000900 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU06300200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU06300250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU06300315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU06300355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU06300400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU06300450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU06300500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU06300560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU10000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/710; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/800; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000900  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/900; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU06300250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU10000560  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000630  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000710  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000800  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000900  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU06300250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut    |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RLU06300500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU10000500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000630 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000710 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000800 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000900 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut   |
| 11RU06300315  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch          |
| 11RU06300355  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch          |
| 11RU06300400  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch          |
| 11RU06300450  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch          |
| 11RU06300500  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch          |
| 11RU06300560  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch          |
| 11RU10000500  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/500; exzentrisch         |
| 11RU10000560  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/560; exzentrisch         |
| 11RU10000630  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/630; exzentrisch         |
| 11RU10000710  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/710; exzentrisch         |
| 11RU10000800  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/800; exzentrisch         |
| 11RU10000900  | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/900; exzentrisch         |
| 11TCU06300200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU06300250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU10000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/355; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/400; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/450; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/500; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/560; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/630; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/710; mit TSTCU mont.   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU10000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/800; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/900; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10001000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/1000; mit TSTCU mont.  |
| 11TVU06300315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut             |
| 11TVU06300355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut             |
| 11TVU06300400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut             |
| 11TVU06300450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut             |
| 11TVU06300500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut             |
| 11TVU06300560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut             |
| 11TVU06300630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut             |
| 11TVU10000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/400; gebaut            |
| 11TVU10000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/450; gebaut            |
| 11TVU10000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/500; gebaut            |
| 11TVU10000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/560; gebaut            |
| 11TVU10000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/630; gebaut            |
| 11TVU10000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/710; gebaut            |
| 11TVU10000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/800; gebaut            |
| 11TVU10000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/900; gebaut            |
| 11TVU10001000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/1000; gebaut           |
| 11AB0630      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630                           |
| 11AB1000      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000                          |
| 11ABU0630     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt                  |
| 11ABU1000     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt                 |
| 11AGU0630     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt                 |
| 11AGU1000     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt                |
| 11AVU0630     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt                |
| 11AVU1000     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt               |
| 11EPF0630     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke                   |
| 11EPF1000     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke                  |
| 11EPFH0630    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00630   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0630     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt                         |
| 11ESUK00630   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ILRU0630    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt                    |
| 11ILU0630     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt                        |
| 11ILU1000     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt                       |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 11ILVU0630  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt                |
| 11ILVU1000  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt               |
| 11DF0630    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter  |
| 11DF1000    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0630   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630                      |
| 11DSU1000   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000                     |
| 11DTU0630   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor                   |
| 11FL0630    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.                       |
| 11FL1000    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz.                      |
| 11AF063     | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11AF100     | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF063     | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11BF100     | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10143094 | 02/2025 |