

Zubehör

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 900/355; zentrisch; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCLU09000355 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 900 mm (System SAFE)
- NW Reduzierung: Ø 355 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 900 mm | Netto        | 11,6 kg |
| Höhe             | 900 mm | Brutto       | 11,6 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0355   | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0355    | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke            |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0355   | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU035515 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035530 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU035545     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035560     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035590     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt            |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst         |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst         |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst         |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst         |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst         |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut     |
| 11TCU03550125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU09000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03550100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut             |
| 11TVU03550125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut             |
| 11TVU03550160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut             |
| 11TVU03550250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut             |
| 11TVU03550315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut             |
| 11TVU03550355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut             |
| 11TVU09000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut             |
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut             |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut             |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut             |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut             |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut             |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut             |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut             |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut             |
| 11XCU03550355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355                        |
| 11XCU09000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315                        |
| 11XCU09000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355                        |
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400                        |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450                        |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500                        |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560                        |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630                        |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710                        |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800                        |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900                        |
| 11XVU03550160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160                     |
| 11XVU03550200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200                     |
| 11XVU03550250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250                     |
| 11XVU03550315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315                     |
| 11XVU03550355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355                     |
| 11AB0355      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355                           |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11AB0900    | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900                           |
| 11ABU0355   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt                  |
| 11ABU0900   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt                  |
| 11AGU0355   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt                 |
| 11AGU0900   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt                 |
| 11AVU0355   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt                |
| 11AVU0900   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt                |
| 11ILRU0355  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt                    |
| 11ILU0355   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                        |
| 11ILU0900   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                        |
| 11ILVU0355  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt                   |
| 11EPF0355   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke                   |
| 11EPF0900   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke                   |
| 11EPFH0355  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00355 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0355   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESUK00355 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0355    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0900    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0355    | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0355   | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0355   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                         |
| 11DTU0355   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                      |
| 11FL0355    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                          |
| 11FL0900    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                          |
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF090     | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF090     | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045656 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202919 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092114 | 08/2024 |