

Zubehör

# ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ

NW 315/250; mit PSU montiert

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TCPU315250  | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 350 mm | Netto        | 2,59 kg |
| Breite           | 315 mm | Brutto       | 2,59 kg |
| Höhe             | 406 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0250   | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0250    | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke            |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0250   | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU025015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU025030      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU025045      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU025060      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU025090      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut            |
| 11BU031515      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut            |
| 11BU031530      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU031545      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU031560      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU031590      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut            |
| 11RCFU250125    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCU250125     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst  |
| 11RCU250160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU250200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU02500080  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentr.; gebaut    |
| 11RCLU02500100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03150100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03150125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU02500100  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RFLU03150250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU02500125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU02500160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU02500200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03150125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03150160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03150200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03150250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut  |
| 11PSU250080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst           |
| 11PSU250100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst           |
| 11PSU250125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst           |
| 11PSU250160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst           |
| 11PSU250200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst           |
| 11PSU250250    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst           |
| 11PSU315100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst           |
| 11PSU315125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst           |
| 11PSU315160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst           |
| 11PSU315200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst           |
| 11PSU315250    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst       |
| 11PSU315315    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst           |
| 11XCPU250080   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80                      |
| 11XCPU250100   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100                     |
| 11XCPU250125   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125                     |
| 11XCPU250160   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160                     |
| 11XCPU250200   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200                     |
| 11XCPU250250   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250                     |
| 11XCPU315100   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100                     |
| 11XCPU315125   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125                     |
| 11XCPU315160   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160                     |
| 11XCPU315200   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200                     |
| 11XCPU315250   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250                     |
| 11XCPU315315   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315                     |
| 11XVU02500100  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100                   |
| 11XVU02500125  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125                   |
| 11XVU02500160  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160                   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU02500200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200                     |
| 11XVU02500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250                     |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160                     |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200                     |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250                     |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315                     |
| 11AB0250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250                           |
| 11AB0315      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                           |
| 11ABU0250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt                  |
| 11ABU0315     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt                  |
| 11AGU0250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt                 |
| 11AGU0315     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt                 |
| 11AVU0250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt                |
| 11AVU0315     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt                |
| 11ILRU0250    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt                    |
| 11ILRU0315    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt                    |
| 11ILU0250     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt                        |
| 11ILU0315     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                        |
| 11ILVU0250    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt                   |
| 11ILVU0315    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt                   |
| 11EPF0250     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke                   |
| 11EPF0315     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPFH0250    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0315    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00250   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00315   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0250    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0315    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0250     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt                         |
| 11ESU0315     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESUK00250   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00315   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0250     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt                       |
| 11KCU0315     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                       |
| 11SRC250      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250                          |
| 11SRC315      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                          |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11DF0250    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0315    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0250    | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DH0315    | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0250   | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0250   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250                     |
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                     |
| 11DTU0250   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor                  |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor                  |
| 11FL0250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.                      |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                      |
| 11VHL0250   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250                       |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315                       |
| 11AF025     | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF025     | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045934 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092253 | 08/2024 |